

ПРАЙС-ЛИСТ 2011 г.

Указанная в прайс-листе цена является рекомендованной розничной, включает НДС и является расчетной единицей. Пересчитывается в рубли по курсу Евро ЦБ РФ + 1,5% на дату выставления счёта.

www.riello.su

Содержание:	
Оборудование Beretta	
Настенные стандартные котлы	
Настенные конденсатные котлы	
Газовые водонагреватели (колонки)	
Напольные котлы АОГВ	
Напольные чугунные котлы с атмосферными горелками	
Бойлеры	
Принадлежности (аксессуары)	
Оборудование Riello	
Газовые горелки	
Газовые мультиблоки и рампы для газовых и двухтопливных горелок	
Дизельные горелки	
Мазутные горелки	
Двухтопливные горелки (газ-дизтопливо)	
Двухтопливные горелки (газ-мазут)	
Промышленные моноблочные горелки	
Промышленные блочные горелки	
Форсунки для жидкотопливных и двухтопливных горелок	
Напольные алюминиевые котлы с премиксными горелками	
Стальные водогрейные котлы	
Пульты управления для стальных котлов	
Бойлеры	

Оборудование Beretta

Настенные стандартные котлы

Артикул	Название	Мощ-ть (кВт)	Камера сгор.	Описание	Цена
20013791	Ciao 24 CAI (Чео)	24 кВт	открытая	двухконтурный, битермический теплообменник	720
20011572	Ciao 24 CSI (Чео)	24 кВт	закрытая		774
20019560	Ciao 28 CAI (Чео)	28 кВт	открытая		811
20019526	Ciao 28 CSI (Чео)	28 кВт	закрытая		863
2410293	Ciao 24 CSI Nord (Чео Норд)	24 кВт	закрытая	двухконтурный, битермический теплообменник, теплоизолированная воздухозаборная камера (для регионов с расчётной наружной температурой воздуха ниже - 25 С)	816
2410303	Ciao 28 CSI Nord (Чео Норд)	28кВт	закрытая		993
20019737	City 24 CAI (Сити)	24 кВт	открытая	двухконтурный, отдельные теплообменники для отопления и ГВС.	797
20011587	City 24 CSI (Сити)	24 кВт	закрытая		850
20024740	City 24 RSI (Сити)	24 кВт	закрытая	одноконтурный, с возможностью подключения бойлеров 60 или 120 л.	757
1150283	Mynute 24 CAI. DGT (Майнута)	24 кВт	открытая	двухконтурный, отдельные теплообменники для отопления и ГВС, ЖК индикация	890
1150293	Mynute 24 CSI DGT (Майнута)	24 кВт	закрытая		955
1150303	Mynute 28 CAI. DGT (Майнута)	28 кВт	открытая		968
1150313	Mynute 28 CSI DGT (Майнута)	28 кВт	закрытая		1 046
1150683	Exclusive 24 CAI (Эксклюзив)	24 кВт	открытая	двухконтурный, отдельные теплообменники для отопления и ГВС, многофункциональный ЖК дисплей, погодозависимое регулирование	1 069
1150693	Exclusive 28 CAI (Эксклюзив)	28 кВт	открытая		1 161
1150343	Exclusive MIX 26 CSI (Эксклюзив)	26 кВт	закрытая	двухконтурный, отдельные теплообменники для отопления и ГВС, многофункциональный ЖК дисплей, автоматическая подпитка, вентилятор с изменяемой частотой вращения, повышенный комфорт ГВС 4 режима (Лето, Лето-комфорт, Зима, Зима-комфорт), погодозависимое регулирование	1 268
1150673	Exclusive MIX 30 CSI (Эксклюзив)	30 кВт	закрытая		1 386
1150383	Exclusive MIX 35 CSI	35кВт	закрытая		1 477

1150353	Exclusive MIX 30 RSI. (Эксклюзив)	30 кВт	закрытая	одноконтурный, со всеми функциями котлов Exclusive MIX, с возможностью подключения бойлеров 60 или 120 л.	1 182
1150703	Exclusive 28 RAI (Эксклюзив)	28кВт	открытая	одноконтурный, со всеми функциями котлов Exclusive, с возможностью подключения бойлеров 60 или 120 л.для ГВС	1 004
1150103	Компакт 14 r.a.i. (Компакт)	14 кВт	закрытая	одноконтурный, компактные размеры, одноступенчатая горелка	646
1150113	Компакт 14 r.s.i. (Компакт)	14 кВт	закрытая		732
1150133	Boiler 28 BAI (Бойлер)	28 кВт	открытая	двухконтурный, встроенный бойлер ГВС из нержавеющей стали объемом 60 л.	1 736
1150153	Boiler 28 BSI (Бойлер)	28 кВт	закрытая		1 936

Все оборудование (кроме котлов Компакт) оснащено модуляционными горелками

Настенные конденсатные котлы

Артикул	Название	Мощ-ть (кВт)	Камера сгор.	Описание	
1150973	Mynute Green 28 CSI	28 кВт	закрытая	КПД 107%, двухконтурный, отдельные теплообменники для отопления и ГВС, ЖК индикация, повышенный комфорт ГВС 3 режима (Лето, Зима, Зима-комфорт), погодозависимое регулирование	1 830
1150983	Mynute Green 32 CSI	32 кВт	закрытая		1 895
1150993	Mynute Green 36 CSI	36 кВт	закрытая		1 961
20002203	Mynute Green 12RSI	12 кВт	закрытая	КПД 107%, одноконтурный, возможность подключения бойлера 60 или 120 л. для ГВС, ЖК индикация, повышенный комфорт ГВС 3 режима (Лето, Зима, Зима-комфорт), погодозависимое регулирование	1 648
1150943	Mynute Green 15 RSI	15 кВт	закрытая		1 699
1150953	Mynute Green 25 RSI	25 кВт	закрытая		1 765
1150963	Mynute Green 35 RSI	35 кВт	закрытая		1 830
1150393	Exclusive Green 25 CSI	25 кВт	закрытая	КПД 108%, двухконтурный, отдельные теплообменники для отопления и ГВС, многофункциональный ЖК дисплей, повышенный комфорт ГВС 4 режима (Лето, Лето-Комфорт, Зима, Зима-комфорт), погодозависимое регулирование	2 091
1101163	Exclusive Green 30 CSI	30 кВт	закрытая		2 183
1150363	Exclusive Green 35 CSI	35 кВт	закрытая		2 274
1150403	Exclusive Green 16 RSI	16 кВт	закрытая	КПД 108%, одноконтурный, с возможностью подключения бойлеров 60	1 908

1150783	Exclusive Green 25 RSI	25 кВт	закрытая	или 120 л.для ГВС, многофункциональный ЖК дисплей, повышенный комфорт ГВС 4 режима (Лето, Лето-Комфорт,Зима, Зима- комфорт),погодозависимое регулирование	2 039
1150373	Exclusive Green 35 RSI	35 кВт	закрытая		2 170
20019155	PowerPlus 50M	48,5 кВт	закрытая	КПД 108%, одноконтурный, , многофункциональный ЖК дисплей, погодозависимое регулирование, возможность объединения в каскад	2 799
20019200	PowerPlus 100M	96,8 кВт	закрытая		4 507
20019309	PowerPlus 100S	96,8 кВт	закрытая		4 260
1150933	Exclusive Boiler Green 30 BSI	30 кВт	закрытая	КПД 108%, двухконтурный, встроенный бойлер ГВС из нержавеющей стали объемом 60 л.,многофункциональный ЖК дисплей,погодозависимое регулирование	2 771

Все оборудование оснащено модуляционными горелками

Газовые водонагреватели (колонки)

Артикул	Название	Мощ-ть (кВт)	Камера сгор.	Характеристики	
850263	Idrabagno 11	18 кВт	открытая	11 л/м, пьезоподжиг	223
850273	Idrabagno 11i	18 кВт	открытая	11 л/м, электронный поджиг	304
850283	Idrabagno 14	24,5 кВт	открытая	14 л/м, пьезоподжиг	284
850293	Idrabagno 14i	24,5 кВт	открытая	14 л/м, электронный поджиг	408
2410023	Idrabagno 17	29,5 кВт	открытая	17 л/м, пьезоподжиг	373
850303	Idrabagno 17i	29,5 кВт	открытая	17 л/м, электронный поджиг	488
1100173	Idrabagno 13 ESI	22,5 кВт	закрытая	13 л/м, электронный поджиг	516
1100183	Idrabagno 17 ESI	28,8 кВт	закрытая	17 л/м, электронный поджиг	593

Все оборудование оснащено модуляционными горелками

Напольные котлы АОГВ

Артикул	Название	Мощ-ть (кВт)	ГВС л/мин	Описание	
2410383	АОГВ 11	11,6 кВт	-	соответствует ГОСТ 20219, макс.давление в теплообменнике 3 бар., газовая автоматика SIT, наличие предельного термостата	11 700
2410393	АОГВ 11К	11,6 кВт	3,5		13 200
2410403	АОГВ 17	17,4 кВт	-		14 100
2410413	АОГВ 17К	17,4 кВт	5,4		16 800

Напольные чугунные котлы с атмосферными горелками

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Описание		
2410423	NOVELLA 24 AVTONOM	24 кВт	одноконтурный котел с атмосферной горелкой, не требует для своей работы подключения к электросети, пьезоподжиг, подходит для систем отопления с естественной циркуляцией, возможность подключения регулятора комнатной температуры	1 334	
2410433	NOVELLA 36 AVTONOM	36 кВт		1 356	
2410443	NOVELLA 44 AVTONOM	44 кВт		1 479	
2410453	NOVELLA 55 AVTONOM	55кВт		1 724	
2410463	NOVELLA 64 AVTONOM	64 кВт		1 870	
2410473	NOVELLA 71 AVTONOM	71 кВт		2 022	
1650603	NOVELLA 24 RAI PV	24 кВт	одноконтурный котел с открытой(RAI) и закрытой(RSI) камерой сгорания, электроподжиг, возможность подключения бойлера 120 или 220 литров, возможность подключения регулятора комнатной температуры, с маркировкой PV - укомплектован расширительным баком и насо	1 334	
1650623	NOVELLA 31 RAI PV	31 кВт		1 441	
1100063	NOVELLA 31 RAI	31 кВт		1 258	
1100083	NOVELLA 38 RAI	38 кВт		1 356	
1650643	NOVELLA 45 RAI	45 кВт		1 479	
1650663	NOVELLA 55 RAI	55 кВт		1 724	
1650683	NOVELLA 64 RAI	64 кВт		1 870	
1650703	NOVELLA 71 RAI	71 кВт		2 022	
2410333	NOVELLA 26 RSI PV	26 кВт		1 602	
2410343	NOVELLA 32 RSI PV	32 кВт		1 673	
2410353	Fabula 31 CAI 80 - Russia	31 кВт		двухконтурный котел с открытой(CAI) и закрытой(CSI) камерой сгорания, электроподжиг, со встроенным бойлером 80 или 120 литров, возможность подключения регулятора комнатной температуры, оборудован циркуляционным насосом контура отопления, заглузочным насосо	2 500
1650573	Fabula 31 CAI 120 - Russia	31 кВт			2 875
1650583	Fabula 38 CAI 120 - Russia	38 кВт	3 054		
2410363	Fabula 32 CSI 80 - Russia	32 кВт	2 747		
2410373	Fabula 32 CSI 120 - Russia	32 кВт	2 912		
1101073.0	NOVELLA MAXIMA 87	87 кВт	одноконтурный котел с двухступенчатой атмосферной горелкой, возможность подключения регулятора комнатной температуры		2 985
1101083.0	NOVELLA MAXIMA 99	99 кВт		3 670	
1101093.0	NOVELLA MAXIMA 122	122 кВт		4 149	
1101103.0	NOVELLA MAXIMA 140	140 кВт		4 663	
1101113.0	NOVELLA MAXIMA 174	174 кВт		6 555	
1101123.0	NOVELLA MAXIMA 209	209 кВт		7 239	
1101133.0	NOVELLA MAXIMA 244	244 кВт		7 901	
1101143.0	NOVELLA MAXIMA 279	279 кВт		8 965	
Бойлеры					
Артикул	Название	Объём (л)			

696099	BL120		120		1 020
1150319	IDRA M 60		60		784
1650719	RO120 (AQUAPLUS)		120		1 213
1650733	AQUAMAX 220		220		1 486

Принадлежности (аксессуары)

Артикул	Название				
---------	----------	--	--	--	--

Элементы системы дымоудаления и воздухозабора					
--	--	--	--	--	--

Элементы системы раздельного дымоудаления и воздухозабора Ø 80 мм					
--	--	--	--	--	--

1100749	Комплект для раздельного дымоудаления для настенных котлов CIAO 24 CSI, CITY 24 CSI, MYNUTE 24 CSI универсальный			33
1100839	Комплект для раздельного дымоудаления для настенных котлов			25
20006933	Комплект для раздельного дымоудаления для настенных котлов CIAO 24 CSI, CITY 24 CSI, MYNUTE 24 CSI(только слева)			18
1100549	Комплект для раздельного дымоудаления Boiler 28 BSI			19
1100149	Горизонтальный коллектор для дымоудаления 1000мм			64
1100139	Горизонтальный коллектор для воздухозабора 860мм			45
1100179	Удлинитель 147мм			8
1100189	Удлинитель 500мм			22
1100199	Удлинитель 1000мм			33
1100209	Удлинитель 1950мм			63
1100169	Колено 90°, Ø 80 мм			20
1100159	Колено 45°, Ø 80 мм			19
1100589	Конденсатосборник горизонтальный			55
1100599	Конденсатосборник вертикальный			58
1100229	Кронштейн крепления 185мм (4 шт. в комплекте)			30

Теплоизолированные элементы воздухоотводов					
---	--	--	--	--	--

695269	Удлинитель элемент воздуховода 975мм			91
695279	Колено 90°			63
695289	Колено 45°			63
695319	Переходной хомут Ø 80-100			24
695309	Хомут Ø100-100			17

Элементы системы коаксиального дымоудаления и воздухозабора Ø 60/100 мм					
--	--	--	--	--	--

1100019	Стандартный горизонтальный коллектор 817мм (гориз.)			53
1100079	Стандартный коллектор телескопический 500-800мм (гориз.)			100
2410049	Стандартный горизонтальный коллектор с антиобледенительным оголовком			70
2410059	Стандартный горизонтальный коллектор с антиобледенительным оголовком и тепл			114
2410039	Антиобледенительный оголовок			25
1100029	Стандартный вертикальный коллектор 1290мм			180
1100039	Удлинительный элемент 750мм			42
1100049	Удлинительный элемент 1470мм			68
2410069	Удлинительный элемент с теплоизолированным дымоходом 750мм			50
2410079	Удлинительный элемент с теплоизолированным дымоходом 950мм			67
1100089	Колено 90°			33
1100099	Колено 45°			46
1100119	Хомут Ø100 мм			29
1100109	Хомут Ø 60/100 мм			10
1100069	Манжета защитная для наклонной крыши			62
1100059	Манжета защитная для плоской крыши			34
1100579	Горизонтальный элемент для удаления конденсата			83

696179	Вертикальный элемент для удаления конденсата	86
1103129	Переходник с Ø 60/100мм на Ø 80/125мм	75
1103139	Колено 45°, Ø 80/125 мм	44
1103149	Колено 90°, Ø 80/125 мм	50
1103159	Стандартный горизонтальный коллектор Ø 80/125 мм с переходником и штуцером для уда	194
1103169	Стандартный вертикальный коллектор Ø 80/125 мм с переходником и штуцером для удале	177
1103179	Удлинительный элемент Ø 80/125 мм L=500 мм	50
1103189	Удлинительный элемент Ø 80/125 мм L=1000 мм	64
1103199	Удлинительный элемент Ø 80/125 мм L=2000 мм	133
1103209	Сифон для удаления конденсата для вертикального и горизонтального встандартны	28
1101689	Кронштейн крепления,длинна 158 мм Ø 125 мм(5 шт.)	50
1100129	Кронштейн крепления (4 шт.)	36
2410029	Комплект для переноса прессостата дымоудаления.	23
Элементы систем дымоудаления и воздухозабора для конденсационных котлов		
Элементы системы раздельного дымоудаления и воздухозабора Ø 80 мм		
1102019	Комплект для разделения воздухозабора и дымоудаления	51
1101899	Колено 45°, с уплотнительными прокладками	24
1101909	Колено 90°, с уплотнительными прокладками	24
1101929	Удлинительный элемент 500 мм с уплотнительными прокладками	25
1101939	Удлинительный элемент 1000 мм с уплотнительными прокладками	44
1101949	Удлинительный элемент 2000 мм с уплотнительными прокладками	66
1101969	Горизонтальный коллектор для дымоудаления и воздухозабора	75
Элементы системы коаксиального дымоудаления и воздухозабора Ø 60/100 мм		
1101889	Стандартный вертикальный коллектор для дымоудаления и воздухозабора, Ø60	208
1101879	Стандартный горизонтальный коллектор для дымоудаления и воздухозабора, Ø60	97
1101839	Удлинительный элемент 500 мм, с хомутом, Ø60	30
1101849	Удлинительный элемент 1000 мм, с хомутом, Ø60	44
1101859	Удлинительный элемент 2000 мм, с хомутом, Ø60	105
1101809	Колено 45°, с хомутом, d60	33
1101819	Колено 90°, с хомутом, d60	36
Принадлежности для гидравлических подключений		
1102519	Гидравлический разъединитель Connect Base	648
1102549	Гидравлический разъединитель Connect AP 2006	431
1102539	Гидравлический разъединитель Connect AT-BT	784
696279	Дозатор	130
696289	Картриджи для дозатора	42
1101769	Циркуляционный насос с высоким напором	116
1101979	Циркуляционный насос с высоким напором	169
1102009	Циркуляционный насос с высоким напором	216
1100769	Циркуляционный насос с высоким напором	194
1100269	Циркуляционный насос с высоким напором	177
696359	Группа безопасности	220
696109	Гибкие патрубки гофрированные, 2 шт.х800х3/4" для подключения бойлера	46
696119	Гибкие патрубки гофрированные, 2 шт.х4000х3/4" для подключения бойлера	133
695899	Гибкие патрубки	64
696369	Комплект присоединения к котлам Novella(RO 120)	209
1100699	Комплект присоединения к котлам Novella (AQUAMAX)	207
2410019	Монтажный кронштейн для CIAO N	61
20008794	Монтажный кронштейн для CIAO	58

Автоматика регулирования				
1100689	Плата расширения			105
1103029	Пульт дистанционного управления с недельным программированием			152
1103109	Пульт дистанционного управления с недельным программированием			249
20001776	Пульт дистанционного управления с недельным программированием			130
1100799	Датчик наружной температуры			33
1100439	Датчик наружной температуры			25
20008401	Комплект для присоединения датчика наружной температуры			18
1100279	Регулятор комнатной температуры с недельным программированием			89
695449	Регулятор комнатной температуры			15
4030011	Блок управления бойлера - аккумулятора Riello 7200 PLUS			127
1220599	Датчик NTC для бойлера аккумулятора			20
4383270	Комплект ТЭН для RIELLO 7200 PLUS 1,5 кВт			229
4383271	Комплект ТЭН для RIELLO 7200 PLUS 2,2Вт			229
4383272	Комплект ТЭН для RIELLO 7200 PLUS 3,0 кВт			229
4383273	Комплект ТЭН для RIELLO 7200 PLUS 3,8 кВт			340
Принадлежности для конденсационных котлов				
POWER PLUS				
Принадлежности для гидравлических подключений				
20017226	Комплект гидравлических коллекторов для подключения котлов 50 -100 кВт			751
20009439	Комплект гидравлических коллекторов для подключения каскада котлов 100-400 кВт			834
20009444	Комплект глухих фланцев для гидравлических коллекторов 100-400 кВт			139
20009442	Комплект циркуля дно иного насоса (установка спереди)			695
20009443	Комплект циркуляционного насоса (установка сзади)			695
20017270	Комплект коллекторов для подключения гидравлического разъединителя 50-100 кВт			362
20017271	Гидравлический разъединитель 50 - 100 кВт			612
20009466	Гидравлический разъединитель 150-200 кВт			834
20009467	Гидравлический разъединитель 250-400 кВт			834
20009471	Комплект коллекторов для подключения гидравлического разъединителя 150-400 кВт			584
20009475	Комплект устройств безопасности			195
Принадлежности для установки котлов				
20018456	Комплект кронштейнов (установка на стене) для коллекторов более 100 кВт			222
20009472	Комплект кронштейнов для свободной установки			362
20009474	Комплект опорных кронштейнов для установки -спина к спине-			125
Принадлежности для дымоудаления				
1102439	Комплект для забора воздуха из вне для котла 50М			100
1102449	Комплект для забора воздуха из вне для котла 100 м-с			150
4030311	Комплект дымоудаления 0 125 для котла 50 кВт			375
4030312	Комплект дымоудаления 0 125 для котла 100 кВт			556
20017306	Комплект дымоудаления для установки -спина к спине-			779
4030018	Комплект хонде не ж тоог водника 0 125			278
4030019	Комплект дымоудаления 0 160 для котла 50 кВт			389
4030037	Комплект дымоудаления 0 160 для котла 100 кВт			556
4030031	Комплект конденсатоотводчика 0 160			245
Принадлежности для удаленного управления				
1102379	Блок дистанционного управления (для 50М-100М;			584
Принадлежности для контроля температуры				
1102669	Комплект для низкотемпературного контура отопления			15
1103059	Датчик температуры бойлера-аккумулятора			53

Оборудование RIELLO

Газовые горелки

Gulliver BS

Одноступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3761112	BS 1	16 - 52	821
3761212	BS 2	35 - 91	979
3761316	BS 3	65 - 189	1 322
3761416	BS 4	110 - 246	1 518

Gulliver BSD

Двухступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3761512	BS1D	16/19 - 52	895
3761612	BS2D	35/40 - 91	1 059
3761716	BS3D	65/75 - 189	1 425
3761816	BS4D	110/140 - 246	1 662

Принадлежности для горелок серии BS-BSD

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Удлинитель головки			
3001007	BS 2-2D	175-185 мм	253
3001008	BS 2-2D	275-285 мм	252
3001009	BS 3-3D	270-285 мм	220
3001016	BS 4-4D	325 - 340 мм	213

Комплект для работы на сжиженном газе

3001003	BS 1-1D		70
3001004	BS 2-2D		71
3001005	BS 3-3D		100
3001011	BS 4-4D		103

Комплект для диагностики неисправностей через PC

3002731	BS - BSD		67
---------	----------	--	----

Gulliver BS/M

Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные газовые горелки с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3762200	BS 2/M	26/49 - 91	1 762
3762300	BS 3/M	48/79-195	1 890
3762400	BS 4/M	68/140-250	2 034

Принадлежности для горелок серии BS/M

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Удлинитель головки			
3002722	BS 2/M	170-180 мм	256
3002723	BS 2/M	270-280 мм	256
3002724	BS 3/M	267-282 мм	225
3002725	BS 4/M	302 - 317 мм	218

Комплект для работы на сжиженном газе

3002711	BS 2/M		103
3002712	BS 3/M		103

3001011	BS 4/M				103
Комплект для диагностики неисправностей через PC					
3002719	BS/M				438
Модулятор RWF 40					
3001078	BS/M				1 157
Датчик температуры					
3010110	BS/M		-100 /+ 500C°		311
Датчик давления					
3010213	BS/M		0 - 2,5 бар		921
3010214	BS/M		0 - 16 бар		921
Потенциометр					
3010109	BS/M				509
RS-RS/1 MZ					
Одноступенчатые (RS 5)					
Одноступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox) (RS/1 MZ)					
Артикул	Название		Мощность (кВт)		Цена
3761916	RS 5		160-330		1 707
3788500	RS 34/1 MZ t.c.		125 - 390		1 890
3788501	RS 34/1 MZ t.l.		125 - 390		1 980
3788600	RS 44/1 MZ t.c.		200 - 550		2 021
3788601	RS 44/1 MZ t.l.		200 - 550		2 121
Принадлежности для горелок серии RS/1-RS/1 MZ					
Артикул	Тип горелки		Характеристика		Цена
Удлинитель головки					
3001016	RS 5		365-382 мм		213
3010428	RS 34/1 MZ		351 мм		251
3010429	RS 44/1 MZ		351 мм		256
Комплект для работы на сжиженном газе					
3001011	RS 5		для станд. головки		103
3010423	RS 34/1 MZ				305
3010424	RS 44/1 MZ				311
Ограничительная вставка					
3010095	RS/1 (MZ)		90 мм		193
Блок непрерывной вентиляции					
3010094	RS/1 (MZ)				108
Комплект для диагностики неисправностей через PC					
3002731	RS 5				67
3002719	RS/1 (MZ)				438
Реле максимального давления газа					
3010418	RS/1 MZ				105
Звукоизолирующий кожух					
3010403	RS/1 (MZ)		(-10 дБ)		2 193
Реле со свободными контактами					
3010419	RS/1 MZ				187
Блок непрерывной вентиляции					
3010094	RS/1 MZ				108
Счётчик работы часов					
3010448	RS/1 MZ				

RS (MZ)
Двухступенчатые (RS 5D)
Двухступенчатые прогрессивные
Двухступенчатые прогрессивные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox) (RS MZ)

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3762016	RS 5D	160/208-345	2 060
3789000	RS 34 MZ t.c.	70/125 - 390	2 163
3789001	RS 34 MZ t.l.	70/125 - 390	2 272
3789100	RS 44 MZ t.c. (M)	100/200 - 550	2 369
3789101	RS 44 MZ t.l. (M)	100/200 - 550	2 431
3789130	RS 44 MZ t.c. (T)	100/200 - 550	2 434
3789131	RS 44 MZ t.l. (T)	100/200 - 550	2 543
3784700	RS 50 t.c.	116/290 - 580	2 570
3784701	RS 50 t.l.	116/290 - 580	2 698
3789300	RS 64 MZ t.c.	150/400 - 850	4 172
3789301	RS 64 MZ t.l.	150/400 - 850	4 378
3785100	RS 70 t.c.	192/465 - 814	4 172
3785101	RS 70 t.l.	192/465 - 814	4 378
3785300	RS 100 t.c.	232/698 - 1163	4 511
3785301	RS 100 t.l.	232/698 - 1163	4 738
3785500	RS 130 t.c.	372/930 - 1512	4 841
3785501	RS 130 t.l.	372/930 - 1512	5 175
3785812	RS 190	470/1279 - 2290	5 768

Принадлежности для горелок серии RS

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Удлинитель головки			
3001016	RS 5D	365-382 мм	213
3010428	RS 34 MZ	351мм	251
3010429	RS 44 MZ	351мм	256
3010078	RS 50	351мм	177
3010427	RS 64 MZ	351мм	215
3010117	RS 70	385 мм	320
3010118	RS 100	385 мм	325
3010119	RS 130	415 мм	354
3010443	RS 190	530 мм	515

Комплект для работы на сжиженном газе

3001011	RS 5D	для станд. головки	103
3010423	RS 34 MZ		305
3010424	RS 44 MZ		311
3010083	RS 50	для станд. головки	127
3010434	RS 64 MZ		423
3010097	RS 70	для станд. головки	170
3010099	RS 100	для станд. головки	133
3010101	RS 130	для станд. головки	116
3010166	RS 190	для станд. головки	132
3010084	RS 50	для удл. головки	132
3010435	RS 64 MZ	для удл. головки	582
3010098	RS 70	для удл. головки	161
3010100	RS 100	для удл. головки	134

3010102	RS 130		для удл. ГОЛОВКИ	117
Комплект для снижения вибрации				
3010200	RS 50			59
3010201	RS 70			69
3010202	RS 100			69
3010373	RS 130 t.c.			298
3010374	RS 130 t.l.			305
3010375	RS 190			302
Ограничительная вставка				
3010095	RS 34 - 44 - 50		90 мм	193
3010129	RS 64 - 70 - 100 - 130		135 мм	313
3000722	RS 190		110 мм	647
Блок непрерывной вентиляции				
3010094	RS 50-70-100-130-190			108
3010449	RS 34-44 MZ			201
Звукоизолирующий кожух				
3010403	RS 34-44-50-70-100-130		(-10 дБ)	2 193
3010404	RS 190		(-10 дБ)	3 240
Комплект для диагностики неисправностей через PC				
3002731	RS 5D			67
3002719	RS 34-44-50-70-100-130-190			438
STATUS панель				
3010322	RS 50-64-70-100-130-190			204
Реле максимального давления газа				
3010418	RS 34-44			105
3010493	RS 50-64-70-100-130-191			108
Реле со свободными контактами				
3010419	RS MZ			187
Счётчик работы часов				
3010450	RS 34-44 MZ			
RS/M(E) (MZ)				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные (RS/M)				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox) (RS/M(E) MZ)				
Артикул	Название		Мощность (кВт)	Цена
3789400	RS 34/E MZ t.c.		70/125 - 390	2 833
3789401	RS 34/E MZ t.l.		70/125 - 390	2 972
3789500	RS 44/E MZ t.c. (M)		100/200 - 550	2 936
3789501	RS 44/E MZ t.l. (M)		100/200 - 550	3 100
3789530	RS 44/E MZ t.c. (T)		100/200 - 550	2 936
3789531	RS 44/E MZ t.l. (T)		100/200 - 550	3 100
3781622	RS 50/E MZ t.c.		85/290 - 580	3 856
3781623	RS 50/E MZ t.l.		85/290 - 580	3 934
3789910	RS 64/E MZ t.c.		150/400 - 850	4 820
3789911	RS 64/E MZ t.l.		150/400 - 850	4 917
3787032	RS 70/E MZ t.c.		135/465 - 814	5 302
3787033	RS 70/E MZ t.l.		135/465 - 814	5 409
3787232	RS 100/E MZ t.c.		150/698 - 1163	5 463
3787233	RS 100/E MZ t.l.		150/698 - 1163	5 572

3787432	RS 130/E MZ t.c.		160/930 - 1512	5 784
3787433	RS 130/E MZ t.l.		160/930 - 1512	5 900
3787632	RS 190/E t.c.		470/1279 - 2290	7 313
3789210	RS 250/E MZ t.c..		600/1250 - 2650	7 365
3788700	RS 34/M MZ t.c.		70/125 - 390	2 615
3788701	RS 34/M MZ t.l.		70/125 - 390	2 742
3788800	RS 44/M MZ t.c. (M)		100/200 - 550	2 929
3788801	RS 44/M MZ t.l. (M)		100/200 - 550	3 071
3788830	RS 44/M MZ t.c. (T)		100/200 - 550	2 948
3788831	RS 44/M MZ t.l. (T)		100/200 - 550	3 091
3781620	RS 50 / M MZ t.c.		80/285 - 630	2 977
3781621	RS 50 / M MZ t.l.		80/285 - 630	3 128
3788900	RS 64/M MZ t.c.		150/400 - 850	4 190
3788901	RS 64/M MZ t.l.		150/400 - 850	4 392
3789600	RS 70 / M t.c.		135/470 - 930	4 405
3789601	RS 70 / M t.l.		135/470 - 930	4 623
3789700	RS 100 / M t.c.		150/700 - 1340	4 944
3789701	RS 100 / M t.l.		150/700 - 1340	5 191
3789800	RS 130 / M MZ t.c.		160/930 - 1512	5 708
3787411	RS 130 / M MZ t.l.		160/930 - 1512	5 990
3787610	RS 190 / M t.c.		470/1279 - 2290	6 763
3788400	RS 250/M MZ t.c.		600/1250 - 2650	6 981
3788401	RS 250/M MZ t.l.		600/1250 - 2650	7 091

Принадлежности для горелок серии RS/M(E) MZ

Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
Удлинитель головки				
3010428	RS 34/M(E) MZ		351мм	251
3010429	RS 44/M(E) MZ		351мм	256
3010078	RS 50/M(E) MZ		351мм	177
3010427	RS 64/M(E) MZ		351мм	215
3010117	RS 70/M(E) MZ		385 мм	320
3010118	RS 100/M(E) MZ		385 мм	325
3010119	RS 130/M(E) MZ		415 мм	354
3010443	RS 190/M(E)		530 мм	515
3010412	RS 250/M(E) MZ		520 мм	601
Комплект для работы на сжиженном газе				
3010423	RS 34/M MZ			305
3010424	RS 44/M MZ			311
3010165	RS 50/M(E) MZ			91
3010434	RS 64/M(E) MZ		для станд. головки	423
3010097	RS 70/M(E) MZ		для станд. головки	170
3010099	RS 100/M(E) MZ		для станд. головки	133
3010101	RS 130/M(E) MZ		для станд. головки	116
3010166	RS 190/M(E)			132
3010411	RS 250/M(E) MZ			233
3010434	RS 64/M MZ		для удл. головки	423
3010098	RS 70/M(E) MZ		для удл. головки	161
3010100	RS 100/M(E) MZ		для удл. головки	134

3010102	RS 130/M(E) MZ		для удл. ГОЛОВКИ	117
Комплект для снижения вибрации				
3010200	RS 50/M(E) MZ			59
3010201	RS 70/M(E) MZ			69
3010202	RS 100/M(E) MZ			69
3010373	RS 130/M(E) MZ t.c.			298
3010374	RS 130/M(E) MZ t.l.			305
3010375	RS 190/M(E)			302
Ограничительная вставка				
3010095	RS 34 - 44 - 50/M(E) MZ	90 мм		193
3010129	RS 64-70 - 100 - 130/M(E) (MZ)	135 мм		313
3000722	RS 190-250/M(E)	110 мм		647
Блок непрерывной вентиляции				
3010094	RS/M			108
3010449	RS 34-44/M(E) MZ			201
Звукоизолирующий кожух				
3010403	RS 34 - 44 - 50-64/M(E) MZ	(-10 дБ)		2 193
3010404	RS 70 - 100 - 130-190-250/M(E) (M)	(-10 дБ)		3 240
Комплект для диагностики неисправностей через PC				
3002719	RS/M MZ			438
3010436	RS/E MZ			1 315
Реле максимального давления газа				
3010418	RS 34/M-44/M - 64/M MZ			105
Реле давления газа для контроля герметичности				
3010344	RS 34/E - 44/E MZ			90
Реле со свободными контактами				
3010419	RS 34/M - 44/M - 64/M MZ			187
Модулятор RWF 40				
3010417	RS 34/E - 44/E MZ			1 059
3010414	RS 190/E - 250/E MZ			1 010
Датчик температуры				
3010110	RS/E MZ		-100 /+ 500C°	311
Датчик давления				
3010213	RS/E MZ		0 - 2,5 бар	921
3010214	RS/E MZ		0 - 16 бар	921
Потенциометр				
3010109	RS 28/M-38/M-50/M			509
3010021	RS 70/M-100/M-130/M-190/M			425
3010420	RS 34/E-44/E MZ			262
3010416	RS 250/E MZ			411
Комплект для подключения к системе управления зданием				
3010437	RS/E MZ			676
RS/M(E) BLU				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена	
3910500	RS 25/M BLU	70 - 370	2 839	
3910600	RS 35/M BLU (M)	100 - 480	3 045	

3910630	RS 35/M BLU (T)		100 - 480	3 353
3897300	RS 45/M BLU		90 - 550	3 173
3897400	RS 68/M BLU		150 - 860	5 271
3897600	RS 120/M BLU		300 - 1300	5 477
3788004	RS 160/M BLU		300 - 1860	6 510
3899700	RS 200/M BLU		570/1375-2400	7 090
3910700	RS 25/E BLU		70 - 370	2 843
3910800	RS 35/E BLU (M)		100 - 480	3 045
3910830	RS 35/E BLU (T)		100 - 480	3 048
3897330	RS 45/E BLU		90 - 550	3 173
3897430	RS 68/E BLU		150 - 860	6 123
3897630	RS 120/E BLU		300 - 1300	6 170
3788030	RS 160/E BLU		300 - 1860	6 901
3899800	RS 200/E BLU		570/1375-2400	7 744

Принадлежности для горелок серии RS/M BLU

Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
Удлинитель головки				
3010430	RS 25/M(E) BLU		365 мм	312
3010431	RS 35/M(E) BLU		351 мм	312
3010240	RS 45/M(E) BLU		354мм	531
3010177	RS 68-120/M(E) BLU		390 мм	476
3010442	RS 160/M(E) BLU		503 мм	784
3010474	RS 200/M(E) BLU		503 мм	771
Ограничительная вставка				
3010095	RS 25/M - 35/M - 45/M BLU		90 мм	193
3010129	RS 68/M - 120/M BLU		135 мм	313
3000722	RS 160/M -200/M(E)BLU		110 мм	647
Комплект для реверсивных камер сгорания				
3010247	RS 68/M(E) BLU			107
3010248	RS 120/M(E) BLU			107
3010249	RS 160/M(E) BLU			174
Звукоизолирующий кожух				
3010403	RS 25-35-45/M BLU		(-10 дБ)	2 193
3010404	RS 68 - 120 - 160/M BLU		(-10 дБ)	3 240
Блок непрерывной вентиляции				
3010094	RS 45-68-120-160-200/M(E) BLU			108
3010449	RS 25-35/M(E) BLU			201
Потенциометр				
3010420	RS 25/M-35/M BLU			262
3010109	RS 45/M BLU			509
3010021	RS 68-120-160/M BLU			425
3010416	RS 200/M BLU			411
Модулятор RWF 40				
3010417	RS 25/M(E) - 35/M(E)-45/E BLU			1 059
3010212	RS 45/M-68/M-120/M-160/M BLU			1 152
3010414	RS 68/E--120/E-160/E BLU-200/M(E) BLU			1 010
Датчик температуры				
3010110	RS/M BLU		-100 /+ 500С°	311
Датчик давления				

3010213	RS/M BLU		0 - 2,5 бар	921
3010214	RS/M BLU		0 - 16 бар	921
Комплект для диагностики неисправностей через PC				
3002719	RS/M BLU			438
3010436	RS 25-35-45-68-120-160/E BLU			1 315
Реле максимального давления газа				
3010418	RS 25/M-35/M BLU-45/M BLU			105
Реле со свободными контактами				
3010419	RS 25/M - 35/M BLU			187
Реле давления газа для контроля герметичности				
3010344	RS 25/E - 35/E - 45/E - 68/E BLU			90
Комплект для подключения к системе управления зданием				
3010437	RS/E MZ			676
RS/M BLU				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
Артикул	Название		Мощность (кВт)	Цена
3899400	RS 300/M BLU		500/1350 - 3800	14 354
3899500	RS 400/M BLU		800/1800 - 4500	16 465
3899100	RS 500/M BLU		1000/2500 - 5169	20 027
3911000	RS 800/M BLU		1200/3500 - 8000	24 986
Принадлежности для горелок серии RS/M BLU				
Артикул	Тип горелки		Характеристика	Цена
Звукоизолирующий кожух				
3010376	RS 300-400-500-800/M BLU		(-10 дБ)	4 562
Блок непрерывной вентиляции				
3010094	RS 300-400-500-800/M BLU			108
Потенциометр				
3010402	RS 300-400-500-800/M BLU			890
Аналоговый преобразователь управляющего сигнала				
3010390	RS 300-400-500-800/M BLU			767
Комплект для диагностики неисправностей через PC				
3002719	RS 300-400-500-800/M BLU			438
Модулятор RWF 40				
3010356	RS 300-400-500-800/M BLU			1 122
3010357	RS 300-400-500-800/M BLU			1 524
Датчик температуры				
3010110	RS/M BLU		-100 /+ 500С°	311
Датчик давления				
3010213	RS/M BLU		0 - 2,5 бар	921
3010214	RS/M BLU		0 - 16 бар	921
UV датчик контроля пламени				
3010359	RS 300-400-500-800/M BLU			537
RS/P BLU				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
Артикул	Название		Мощность (кВт)	Цена
3898300	RS 300/P BLU		700/1350 - 3800	12 894
3898402	RS 400/P BLU		1000/1800 - 4500	16 465

Принадлежности для горелок серии RS/P BLU				
Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
Звукоизолирующий кожух				
3010376	RS/P BLU		(-10 дБ)	4 562
Блок непрерывной вентиляции				
3010094	RS/P BLU			108
Потенциометр				
3010402	RS/P BLU			890
Аналоговый преобразователь управляющего сигнала				
3010390	RS/P BLU			767
Модулятор RWF 40				
3010356	RS/P BLU			1 122
3010357	RS/P BLU			1 524
Датчик температуры				
3010110	RS/P BLU		-100 /+ 500С°	311
Датчик давления				
3010213	RS/P BLU		0 - 2,5 бар	921
3010214	RS/P BLU		0 - 16 бар	921
Комплект для диагностики неисправностей через PC				
3002719	RS/P BLU			438
UV датчик контроля пламени				
3010359	RS/P BLU			537
RS/E - EV BLU				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
3898330	RS 300/E BLU		500/1350 - 3800	21 698
3898422	RS 400/E BLU		800/1800 - 4500	23 700
3899120	RS 500/E BLU		1000/2500 - 5169	25 035
3911020	RS 800/E BLU		1200/3500 - 8000	32 625
3898340.1	RS 300/EV BLU		500/1350 - 3800	28 371
3898442.1	RS 400/EV BLU		800/1800 - 4500	29 150
3899142.1	RS 500/EV BLU		1000/2500 - 5169	29 951
3911080.1	RS 800/EV BLU		1200/3500 - 8000	35 270
Принадлежности для горелок серии RS/E-EV BLU				
Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
Звукоизолирующий кожух				
3010376	RS 300-400-500-800/E-EV BLU		(-10 дБ)	4 562
Модулятор RWF 40				
3010356	RS 300-400-500-800/E BLU			1 122
3010357	RS 300-400-500-800/E BLU			1 524
Датчик температуры				
3010110	RS/E BLU		-100 /+ 500С°	311
3010377	RS/EV BLU		-100 /+ 500С°	347
Датчик давления				

3010213	RS/E-EV BLU		0 - 2,5 бар	921
3010214	RS/E-EV BLU		0 - 16 бар	921
Комплект для диагностики неисправностей через PC				
3010388	RS 300-400-500-800/E-EV BLU			2 768
Частотный регулятор				
3010379	RS 300-400 /EV BLU			5 407
3010455	RS 500 /EV BLU			6 888
3010468	RS 800 /EV BLU			12 813
Панель управления AZL				
3010469	RS 300-400-500-800/E BLU			902
Комплект для контроля O₂ в дымовых газах				
3010378	RS 300-400-500-800/EV BLU			8 752
Комплект температурных датчиков				
3010377	RS 300-400-500-800/EV BLU			347
UV датчик контроля пламени				
GAS P/M - GAS/2				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
Артикул	Название		Мощность (кВт)	Цена
3753831	GAS 8 P/M t.c.		640/1162 - 2210	10 170
3753832	GAS 8 P/M t.l.		640/1162 - 2210	10 408
3754031	GAS 9 P/M t.c.		870/1744 - 3488	11 723
3754032	GAS 9 P/M t.l.		870/1744 - 3488	12 073
3754133	GAS 10 P/M t.c.		1140/2441 - 4885	14 572
3754134	GAS 10 P/M t.l.		1140/2441 - 4885	14 970
3809095	GAS 9/2*		1000/1750 - 3200	9 692
* двухступенчатые				
Принадлежности для горелок серии GAS P/M - GAS/2				
Артикул	Тип горелки		Характеристика	Цена
Комплект для работы на сжиженном газе				
3000875	GAS 8 P/M		для станд. головки	190
3000876	GAS 9 P/M - 9/2		для станд. головки	189
3010152	GAS 10 P/M		для станд. головки	300
3010129	GAS 8 P/M		для удл. головки	313
3010028	GAS 9 P/M - 9/2		для удл. головки	265
3010153	GAS 10 P/M		для удл. головки	280
Ограничительная вставка				
3000722	GAS 8 P/M		102 мм	647
3000723	GAS 9 P/M - 9/2		130 мм	730
3000751	GAS 10 P/M		130 мм	990
Звукоизолирующий кожух				
3010404	GAS 8 P/M		(-10 дБ)	3 240
3010376	GAS 9 - 9/2 - 10 P/M		(-10 дБ)	4 562
Модулятор RWF 40				
3010211	GAS P/M			1 208
Датчик температуры				
3010110	GAS P/M		-100 /+ 500С°	311
Датчик давления				
3010213	GAS P/M		0 - 2,5 бар	921
3010214	GAS P/M		0 - 16 бар	921

Потенциометр

3010021	GAS P/M			425
---------	---------	--	--	-----

Комплект для диагностики неисправностей через PC

3002719	GAS 9/2			438
---------	---------	--	--	-----

RIELLO 40 FS
Одноступенчатые

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3756502	FS3	11 - 35	561
3756602	FS5	23 - 58	722
3756702	FS8	46 - 93	889
3756435	FS10	42 - 116	985
3756803	FS15	81 - 175	1 104
3756903	FS20	81 - 218	1 335

RIELLO 40 FSD
Двухступенчатые

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3758702	FS 5D	12/23 - 58	889
3758802	FS 8D	24/46 - 93	1 043
3759003	FS 15D	58/81 - 175	1 261
3759104	FS 20D	58/81 - 218	1 537

Принадлежности для горелок серии RIELLO 40 FS-FSD

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Удлинитель головки			
3000820	FS3-5-5D	125 мм	38
3000864	FS8-10	170 мм	78
3000873	FS15-20-20D	280 мм	217

Комплект для работы на сжиженном газе

3000881	FS3		22
3000882	FS5-5D		22
3000927	FS8		67
3000884	FS10		19
3000885	FS15		19
3000886	FS20-20D		19

Конусообразный наконечник с дисковым завихрителем

3000916	FS5-5D		149
3000917	FS8		128
3000918	FS10		112
3000919	FS20-20D		107

Газовые мультиблоки и рамы для газовых и двухтопливных горелок
MB DLE и MB ZR DLE
Одноступенчатые газовые мультиблоки

Артикул	Название	Характеристика	Цена
3970602	MBC 120 DLE		610
3970570	MBC 65 DLE		334
3970530	MB DLE 405		667
3970599	MBD 407		764
3970258	MBD 410		789
3970256	MBD 412		972
3970250	MBD 415		1 283

3970257	MBD 420				1 598
3970569	MBC 65 DLE				321
3970546	MB DLE 405				655
3970547	MB DLE 405				655
3970544	MB DLE 407				767
3970548	MB DLE 407				767
3970549	MB DLE 410				850
3970550	MB DLE 412				982
3970558	MB DLE 415				1 412
3970182	MB DLE 420 CT			с блоком контроля герметичности клапанов	2 236

Двухступенчатые газовые мультиблоки

Артикул	Название	Характеристика			Цена
3970094	MBZRDLE 405				879
3970556	MBZRDLE 407				985
3970557	MBZRDLE 410				1 081
3970152	MBZRDLE 412				1 206
3970183	MBZRDLE 415				1 739
3970184	MBZRDLE 420				2 069
3970539	MBZRDLE 405				895
3970540	MBZRDLE 405				895
3970538	MBZRDLE 407				786
3970541	MBZRDLE 407				786
3970542	MBZRDLE 410				815
3970543	MBZRDLE 412				1 065
3970583	MBZRDLE 415				1 623
3970185	MBZRDLE 420 CT			с блоком контроля герметичности клапанов	2 599

DN/2-DN/2 CTD

Газовые рампы двухступенчатые

Артикул	Название	Характеристика			Цена
3809901	DN 65/2				3 820
3970156	DN 80/2				6 815
3970168	DN 80/2 CTD			с блоком контроля герметичности клапанов	7 440

MBC SE

Особенности: одноступенчатые

Артикул	Название	Характеристика			Цена
3970221	MBC 1200 SE 50				2 836
3970222	MBC 1900 SE 65 FC				5 008
3970223	MBC 3100 SE 80 FC				6 677
3970225	MBC 1200 SE 50 CT			с блоком контроля герметичности клапанов	3 350
3970226	MBC 1900 SE 65 FC CT			с блоком контроля герметичности клапанов	5 188
3970227	MBC 3100 SE 80 FC CT			с блоком контроля герметичности клапанов	6 763
3970228	MBC 5000 SE 100 FC CT			с блоком контроля герметичности клапанов	11 784

VGD(F)

Особенности: пропорциональные

Артикул	Название	Характеристика			Цена
3970215	VGD 50				5 008
3970212	VGDF 65				4 675
3970213	VGDF 80				5 509
3970214	VGDF 100				7 844

разрабатывается	VGDF 125				12 469
Принадлежности для газовых мультиблоков и рам					
Артикул	Название	Характеристика			Цена
Пружинны для стабилизатора давления (MBC 1900-3100-5000)					
3010133	Красная		25-55 мбар		67
3010134	Красная		25-55 мбар		186
3090456	Розовая		100-150 мбар		170
3090992	Серая		140-200 мбар		112
Пружинны для стабилизатора давления (DN/2)					
3010381	Бесцветная		0-20 мбар		119
3010382	Красная		20-40 мбар		119
3010383	Черная		40-80 мбар		119
3010384	Зеленая		80-150 мбар		119
Антивибрационная вставка					
3891033	GA 20		3/4"		67
3891034	GA 25		1"		77
3891043	GA 40		1"1/2		128
3891053	GA 50		2"		157
3891013	GAF 65		DN 65		327
3891003	GAF 80		DN 80		401
3891023	GA 100		DN 100		513
Адаптер					
3000822	A				22
3000824	C				13
3000842	C1				13
3000843	C2				16
3010126	C4				19
3000825	D				225
3000826	E				266
3000831	F				266
3000832	G				276
3010127	H				308
3010128	I				363
3010221	I1				629
3010222	I2				635
3010223	I3				735
3010225	Z				927
3010226	Z1				834
3010227	Z2				988
Шаровой кран					
3090097	GBV 3/4				44
3090967	GBV 1				116
3090143	GBV 1 1/2				116
3090968	GBV 2				210
3090947	GBV 65				465
3090969	GBV 80				584
3090962	GBV 100				737
3091065	GBV 125				1 208
Блок контроля герметичности клапанов					

Артикул	Тип рамы, мультиблока	Характеристика		Цена
3010123	MBDLE, MBZRDLE 407-412			701
3010125	N 80/2, MBZRDLE 415-420			773
3809900	DN 65/2			747
3010367	VGD(F)			552

Дизельные горелки

REG

Одноступенчатые

Артикул	Название	Мощность (кВт)		Цена
3772100	REG 3	21 - 38		440
3772200	REG 5	27 - 60		468

Принадлежности для горелок серии REG

Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
Фильтр для жидкого топлива				
3006561	REG	картридж - нейлон (60 мкм)		23
3075011	REG	картридж - сталь (60 мкм)		17

Защитный кожух

3008900	REG			33
---------	-----	--	--	----

Фильтр - дегазатор для жидкого топлива

3000926	REG		картридж - сталь (100 мкм)	53
---------	-----	--	----------------------------	----

Gulliver RG

Одноступенчатые

Артикул	Название	Мощность (кВт)		Цена
3736500	RG0R	16,6 - 27,3		732
3736800	RG0.1	22,5 - 35,6		629
3736700	RG0.1R	21,3 - 36,7		732
3736300	RG1	32 - 60		725
3736400	RG1R	20 - 60		831
3736200	RG1RK	15 - 60		950
3737700	RG2	47 - 119		857
3739300	RG3	83 - 178		1 036
3739600	RG4S	118,5 - 237		1 200
3739900	RG5S	160 - 309,5		1 399

Принадлежности для горелок серии RG-RGD-BGK-BGD

Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
Удлинитель головки				
3000963	RG 1- 1R	163 мм		67
3000982	RG 1RK	181 мм		67
3000964	RG 2	180 мм		87
3000967	RG 2	300 мм		129
3000965	RG 3	210 мм		97
3000968	RG 3	300 мм		123
3000966	RG 4S	210 мм		95
3000969	RG 4S	300 мм		118

3001068	RG 5S		300 мм		133
Ограничительная вставка					
3007931	RG 0R-0.1R-0.1-1-1R-1RK		15 мм		15
3000672	RG 2-2D		25 мм		87
3000673	RG 3-4S-5S-3D-4D-5D		25 мм		104
Фильтр - дегазатор для жидкого топлива					
3000926	RG-RGD-BGK-BGD		картридж - сталь (100 мкм)		53
Фильтр для жидкого топлива					
3006561	RG-RGD-BGK-BGD		картридж - нейлон (60 мкм)		23
3075011	RG-RGD-BGK-BGD		картридж - сталь (60 мкм)		17
Тестер					
3087211	RG-RGD-BGK-BGD				1 702
BGK					
Одноступенчатые с низкими выбросами окислов азота (Low Nox)					
Артикул	Название		Мощность (кВт)		Цена
3737000	BGK 1		17 - 35,6		1 428
3737400	BGK 2		32 - 59,3		1 684
Принадлежности для горелок серии BGK					
Артикул	Тип горелки		Характеристика		Цена
Фильтр - дегазатор для жидкого топлива					
3000926	BGK		картридж - сталь (100 мкм)		53
Фильтр для жидкого топлива					
3006561	BGK		картридж - нейлон (60 мкм)		23
3075011	BGK		картридж - сталь (60 мкм)		17
Gulliver RGD					
Двухступенчатые					
Артикул	Название		Мощность (кВт)		Цена
3736600	RG1RKD		14/17 - 60		1 258
3738000	RG2D		42/49 - 118		1 319
3739400	RG3D		65/83 - 178		1 431
3739700	RG4D		106/130 - 237		1 524
3739800	RG5D		95/142 - 296		1 595
Принадлежности для горелок серии RG-RGD-BGK-BGD					
Артикул	Тип горелки		Характеристика		Цена
Ограничительная вставка					
3007931	RG 0R-0.1R-0.1-1-1R-1RK		15 мм		15
3000672	RG 2-2D		25 мм		87
3000673	RG 3-4S-5S-3D-4D-5D		25 мм		104
Удлинитель головки					
3000963	RG 1- 1R		163 мм		67
3000982	RG 1RK		181 мм		67
3000964	RG 2		180 мм		87
3000967	RG 2		300 мм		129
3000965	RG 3		210 мм		97
3000968	RG 3		300 мм		123
3000966	RG 4S		210 мм		95
3000969	RG 4S		300 мм		118
3001068	RG 5S		300 мм		133
Фильтр - дегазатор для жидкого топлива					

3000926	RG-RGD-BGK-BGD		картридж - сталь (100 мкм)	53
Фильтр для жидкого топлива				
3006561	RG-RGD-BGK-BGD		картридж - нейлон (60 мкм)	23
3075011	RG-RGD-BGK-BGD		картридж - сталь (60 мкм)	17
Тестер				
3087211	RG-RGD-BGK-BGD			1 702
BGD				
Двухступенчатые с низкими выбросами окислов азота (Low Nox)				
Артикул	Название		Мощность (кВт)	Цена
3739215	BG 6D		57/65 - 106	2 451
3739115	BG 7D		78/91 - 160	2 961
Принадлежности для горелок серии BG				
Артикул	Тип горелки		Характеристика	Цена
Фильтр - дегазатор для жидкого топлива				
3000926	BG		картридж - сталь (100 мкм)	53
Фильтр для жидкого топлива				
3006561	BG		картридж - нейлон (60 мкм)	23
3075011	BG		картридж - сталь (60 мкм)	17
RL/1 MZ				
Одноступенчатые с низкими выбросами окислов азота (Low Nox)				
Артикул	Название		Мощность (кВт)	Цена
3470100	RL 34/1 t.c.		107 - 401	1 325
Принадлежности для горелок серии RL/1-RL/1 MZ				
Артикул	Тип горелки		Характеристика	Цена
Удлинитель головки				
3010426	RL 34/1 t.c.		351 мм	236
Ограничительная вставка				
3010095	RL/1 - RL/1 MZ		90 мм	193
Звукоизолирующий кожух				
3010403	RL/1 - RL/1 MZ		(-10 дБ)	2 193
Дезаэрактор для жидкого топлива				
3010054	RL/1 - RL/1 MZ		без фильтра	284
3010055	RL/1 - RL/1 MZ		с фильтром	352
STATUS - панель				
3010322	RL/1			204
Комплект для диагностики неисправностей через PC				
3002719	RL/1 - RL/1 MZ			438
Реле со свободными контактами				
3010419	RL/1 MZ			187
RL				
Двухступенчатые(RL)				
Двухступенчатые с низкими выбросами окислов азота (Low Nox)				
Артикул	Название		Мощность (кВт)	Цена
3470200	RL 34 MZ t.c.		97/154 - 395	1 800
3470201	RL 34 MZ t.l.		95/166 - 332	1 864

3470300	RL 44 MZ t.c. (M)		155/235 - 485	2 422
3470301	RL 44 MZ t.l. (M)		155/235 - 485	2 486
3470330	RL 44 MZ t.c. (T)		155/235 - 485	2 454
3470331	RL 44 MZ t.l. (T)		155/235 - 485	2 519
3474630	RL 50 t.c.		148/296 - 593	2 692
3474631	RL 50 t.l.		148/296 - 593	2 859
3470400	RL 64 MZ t.c.		200/400 - 820	2 920
3470411	RL 64 MZ t.l.		200/400 - 820	2 973
3475030	RL 70 t.c.		255/474 - 830	2 990
3475031	RL 70 t.l.		255/474 - 830	3 064
3475230	RL 100 t.c.		356/711 - 1186	3 404
3475231	RL 100 t.l.		356/711 - 1186	3 536
3475430	RL 130 t.c.		486/948 - 1540	4 097
3475431	RL 130 t.l.		486/948 - 1540	4 267
3475612	RL 190 t.c.		759/1423 / 2443	5 855
3470010	RL 250 MZ t.c.		600/1250 - 2700	6 571

Принадлежности для горелок серии RL-RL MZ

Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
Удлинитель головки				
3010426	RL 34 MZ		351 мм	236
3010425	RL 44 MZ		352 мм	193
3010075	RL 50		351 мм	215
3010114	RL 64-70		385 мм	273
3010115	RL 100		385 мм	282
3010116	RL 130		385 мм	287
3010444	RL 190		530 мм	978
3010422	RL 250 MZ		528 мм	687
Ограничительная вставка				
3010095	RL 50-34MZ-44MZ		90 мм	193
3010129	RL 64MZ-70-100-130		135 мм	313
3000722	RL 190-250 MZ		102 мм	647
Звукоизолирующий кожух				
3010403	кроме RL 190-250 MZ		(-10 дБ)	2 193
3010404	RL 190		(-10 дБ)	3 240
3010376	RL 250 MZ		(-10 дБ)	4 562
Деаэратор для жидкого топлива				
3010054	RL - RL MZ		с фильтром	284
3010055	RL - RL MZ		без фильтра	352
STATUS - панель				
3010322	RL 50-64-70-100-130-190-250MZ			204
Комплект для диагностики неисправностей через PC				
3002719	RL - RL MZ			438
Реле со свободными контактами				
3010419	RL 34-44 MZ			187

RL BLU
Двухступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)

Артикул	Название	Мощность (кВт)		Цена
3895111	RL 22 BLU		89/116 - 261	3 478

3895211	RL 32 BLU		166/237 - 356	3 702
Принадлежности для горелок серии RL BLU				
Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
Удлинитель головки				
3010204	RL 22 BLU		276 мм	216
3010205	RL 32 BLU		293 мм	220
Звукоизолирующий кожух				
3010403	RL BLU		(-10 дБ)	2 193
Деаэратор для жидкого топлива				
3010054	RL BLU		с фильтром	284
3010055	RL BLU		без фильтра	352
Форсунки				
3042134	GPH 2,25x60			16
3042144	GPH 2,5x60			16
3042148	GPH 3,0x60			16
3042164	GPH 3,5x60			16
3042174	GPH 4,0x60			16
3042184	GPH 4,5x60			16
3042194	GPH 5,0x60			16
3042204	GPH 5,5x60			16
3042214	GPH 6,0x60			16
RL/M				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
Артикул	Название	Мощность (кВт)		Цена
3471000	RL 28/M		90 - 332	4 447
3471400	RL 38/M		101- 450	4 960
3471600	RL 50/M		130 - 1043	5 797
3477010	RL 70/M		202 - 1043	6 298
3477210	RL 100/M		332 - 1482	7 094
3477410	RL 130/M		498 - 1779	7 463
3477810	RL 190/M		474 - 2431	8 653
Принадлежности для горелок серии RL/M				
Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
Удлинитель головки				
3010120	RL 28/M		351 мм	425
3010121	RL 38/M		351 мм	427
3010122	RL 50/M		351 мм	431
3010159	RL 70/M		385 мм	503
3010160	RL 100/M		385 мм	503
3010161	RL 130/M		385 мм	503
Насадка на головку горелки для инверсионных камер сгорания				
3010178	RL 28/M-38/M			221
3010179	RL 50/M			238
3010180	RL 70/M-100/M			267
3010183	RL 130/M			270
3010241	RL 190/M			422
Ограничительная вставка				
3010095	RL 28-38-50/M		90 мм	193
3010129	RL 70-100-130/M-55/M BLU-85/M		135 мм	313

3000722	RL 190/M		102 мм		647
Звукоизолирующий кожух					
3010403	кроме RL 190/M		(-10 дБ)		2 193
3010404	RL 190/M		(-10 дБ)		3 240
Деаэратор для жидкого топлива					
3010054	RL/M - RL/M BLU		с фильтром		284
3010055	RL/M - RL/M BLU		без фильтра		352
Модулятор RWF 40					
3010212	RL/M - RL/M BLU				1 152
Датчик температуры					
3010110	RL/M - RL/M BLU		-100 /+ 500С°		311
Датчик давления					
3010213	RL/M - RL/M BLU		0 - 2,5 бар		921
3010214	RL/M - RL/M BLU		0 - 16 бар		921
Потенциометр					
3010109	RL 28-38-50/M				509
3010021	RL 70-100-130/M-55/M BLU-85/M BLU				425
Форсунки					
Артикул	Тип горелки		Расход топлива (кг/ч)		Цена
3009850	RL/M		15		100
3009851	RL/M		20		100
3009852	RL/M		30		100
3009853	RL/M		40		100
3009854	RL/M		50		100
3009855	RL/M		60		100
3009856	RL/M		70		100
3009857	RL/M		80		100
3009858	RL/M		90		100
3009859	RL/M		100		100
3009860	RL/M		110		100
3009861	RL/M		120		100
3009862	RL/M		130		100
3009863	RL/M		140		100
3009864	RL/M		160		100
3009865	RL/M		180		100
3009866	RL/M		200		100
3009867	RL/M BLU		30		100

RL/M BLU

Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные дизельные горелки с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3899200	RL 55/M BLU	188/360 - 720	9 832
3896011	RL 85/M BLU	233/594 - 1023	9 866

Принадлежности для горелок серии RL/M

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Ограничительная вставка			
3010129	RL 70-100-130/M-55/M BLU-85/M	135 мм	313

Звукоизолирующий кожух

3010404	RL 190/M		(-10 дБ)	3 240
Деаэратор для жидкого топлива				
3010054	RL/M - RL/M BLU		с фильтром	284
3010055	RL/M - RL/M BLU		без фильтра	352
Модулятор RWF 40				
3010212	RL/M - RL/M BLU			1 152
Датчик температуры				
3010110	RL/M - RL/M BLU		-100 /+ 500С°	311
Датчик давления				
3010213	RL/M - RL/M BLU		0 - 2,5 бар	921
3010214	RL/M - RL/M BLU		0 - 16 бар	921
Потенциометр				
3010021	RL 70-100-130/M-55/M BLU-85/M BLU			425
Форсунки				
3009868	RL/M BLU		40	100
3009869	RL/M BLU		50	100
3009870	RL/M BLU		60	100
3009871	RL/M BLU		90	100
RL/B MZ				
Двухступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
Артикул	Название		Мощность (кВт)	Цена
3478400	RL 300/B MZ		600/1250 - 3550	14 687
3478502	RL 400/B MZ		1000/2000 - 4450	15 355
Принадлежности для горелок серии RL/B MZ				
Артикул	Тип горелки		Характеристика	Цена
Звукоизолирующий кожух				
3010376	RL/B MZ		(-10 дБ)	4 562
Комплект для диагностики неисправностей через PC				
3002719	RL/B MZ			438
Фильтр для жидкого топлива				
3090236	RL/B MZ		картридж - сталь (100 мкм)	367
PRESS T/G				
Трехступенчатые				
Артикул	Название		Мощность (кВт)	Цена
3476821	PRESS 140 T/G t.c.		380/830 - 1660	6 189
3476822	PRESS 140 T/G t.l.		380/830 - 1660	6 500
3477721	PRESS 200 T/G t.c.		557/1186 - 2372	6 362
3477722	PRESS 200 T/G t.l.		557/1186 - 2372	6 676
3478831	PRESS 300 T/G t.c.		712/1779 - 3560	7 531
3478832	PRESS 300 T/G t.l.		712/1779 - 3560	7 848
3479333	PRESS 450 T/G t.c.		890/2670 - 5340	9 379
3479334	PRESS 450 T/G t.l.		890/2670 - 5340	9 717
PRESS P/G				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (I класс по EN 267)				
Артикул	Название		Мощность (кВт)	Цена
3476865	PRESS 140 P/G t.c.		415 - 1660	8 059

3476866	PRESS 140 P/G t.l.		415 - 1660	8 232
3477765	PRESS 200 P/G t.c.		590 - 2370	9 282
3477766	PRESS 200 P/G t.l.		590 - 2370	9 457
3478961	PRESS 300 P/G t.c.		890 - 3560	10 862
3478962	PRESS 300 P/G t.l.		890 - 3560	11 164
3479367	PRESS 450 P/G t.c.		1190 - 5340	12 592
3479368	PRESS 450 P/G t.l.		1190 - 5340	12 966

Принадлежности для горелок серии PRESS T/G-P/G

Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
---------	-------------	----------------	--	------

Подставка под горелку

3000731	PRESS 300-450 T/G-P/G			426
---------	-----------------------	--	--	-----

Ограничительная вставка

3000722	PRESS 140-200 T/G-P/G		102 мм	647
3000723	PRESS 300 T/G-P/G		130 мм	730
3000751	PRESS 450 T/G-P/G		130 мм	990

Звукоизолирующий кожух

3010404	PRESS 140-200 T/G-P/G		(-10 дБ)	3 240
3010376	PRESS 300-450 T/G-P/G		(-10 дБ)	4 562

Модулятор RWF 40

3010211	PRESS P/G			1 208
---------	-----------	--	--	-------

Датчик температуры

3010110	PRESS P/G		-100 /+ 500С°	311
---------	-----------	--	---------------	-----

Датчик давления

3010213	PRESS P/G		0 - 2,5 бар	921
3010214	PRESS P/G		0 - 16 бар	921

Потенциометр

3010021	PRESS P/G			425
---------	-----------	--	--	-----

Комплект для диагностики неисправностей через PC

3002719	PRESS T/G			438
---------	-----------	--	--	-----

Фильтр для жидкого топлива

3090236	PRESS T/G		картридж - сталь (100 мкм)	367
---------	-----------	--	----------------------------	-----

RIELLO 40 F
Одноступенчатые

Артикул	Название	Мощность (кВт)		Цена
---------	----------	----------------	--	------

3451082	F5		30 - 60	757
3452082	F10		54 - 107	873
3452782	F20		95 - 202	1 158

Принадлежности для горелок серии RIELLO 40 F

Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
---------	-------------	----------------	--	------

Ограничительная вставка

3007642	F 5		25 мм	9
3000672	F 10		25 мм	87
3000673	F 20		25 мм	104

Удлинитель головки

3000638	F 5		107 мм	63
3000686	F 5		121 мм	60
3000643	F 10		168 мм	116
3000770	F 10		250 мм	247

3000644	F 20		178 мм		107
3000771	F 20		260 мм		251
Фильтр - дегазатор для жидкого топлива					
3000926	RIELLO 40 F		картридж - сталь (100 мкм)		53
Фильтр для жидкого топлива					
3006561	RIELLO 40 F		картридж - нейлон (60 мкм)		23
3075011	RIELLO 40 F		картридж - сталь (60 мкм)		17
Мазутные горелки					
RIELLO 40 N					
Одноступенчатые					
Артикул	Название		Мощность (кВт)		Цена
3412000	RIELLO 40N10		34 - 102		2 005
3412800	RIELLO 40N20		102 - 217		2 365
Принадлежности для горелок серии RIELLO 40 N					
Артикул	Название		Характеристика		Цена
Форсунки					
3043038	GPH 0,6x60				50
3043052	GPH 0,75x60				50
3043072	GPH 1,0x60				50
3043092	GPH 1,25x60				50
3043102	GPH 1,5x60				50
3043112	GPH 1,75x60				50
3043122	GPH 2,0x60				50
3043142	GPH 2,5x60				50
3043152	GPH 3,0x60				50
3043162	GPH 3,5x60				50
Фильтр для жидкого топлива					
3004588	RIELLO 40N		сетчатый		88
3000861	RIELLO 40N		гребенчатый		244
RN					
Двухступенчатые					
Артикул	Название		Мощность (кВт)		Цена
3433200.1	RN 28		114/228 - 342		5 785
3433300.2	RN 38		136/237 - 456		6 279
3434100.2	RN 50		171/342 - 570		6 882
3434100.3	RN 70		228/456 - 798		7 646
3434200.3	RN 100		342/684 - 1140		8 281
3434300.3	RN 130		456/912 - 1481		8 756
Принадлежности для горелок серии RN					
Артикул	Название		Характеристика		Цена
Форсунки					
3043121	GPH 2,0x45				50
3043131	GPH 2,25x45				50
3043141	GPH 2,5x45				50
3043151	GPH 3,0x45				50
3043161	GPH 3,5x45				50
3043171	GPH 4,0x45				50
3043181	GPH 4,5x45				50
3043191	GPH 5,0x45				50

3043211	GPH 6,0x45			50
3043231	GPH 7,0x45			50
3043262	GPH 8,5x45			50
3043281	GPH 9,5x45			50
3043301	GPH 10,5x45			50

PRESS N/ECO
Двухступенчатые

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3433821	PRESS 30 N/ECO t.c.	85/171 - 342	4 524
3433822	PRESS 30 N/ECO t.l.	85/171 - 342	4 626
3434621	PRESS 45 N/ECO t.c.	114/205 - 513	4 976
3434622	PRESS 45 N/ECO t.l.	114/205 - 513	5 066
3435021	PRESS 60 N/ECO t.c.	171/342 - 684	5 342
3435022	PRESS 60 N/ECO t.l.	171/342 - 684	5 461
3436021	PRESS 100 N/ECO t.c.	285/490 - 1140	6 089
3436022	PRESS 100 N/ECO t.l.	285/490 - 1140	6 218

Принадлежности для горелок серии PRESS N ECO

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Топливный фильтр			
3000790	PRESS N/ECO	(гребенчатый) до 50 Е	482
3005209	PRESS N/ECO	(сетка) до 7 Е	348
3010050	PRESS N/ECO	(сетка) до 30 Е	397

Ограничительная вставка

3000755	PRESS 30-45-60/N ECO	142 мм	284
3000802	PRESS 100 N/ECO	142 мм	299

Звукоизолирующий кожух

3010403	PRESS N/ECO	(-10 дБ)	2 193
---------	-------------	----------	-------

Комплект для диагностики неисправностей через PC

3002719	PRESS N/ECO		438
---------	-------------	--	-----

PRESS T/N ECO
Трехступенчатые

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3436921	P 140 T/N ECO t.c.	320/800 - 1600	8 751
3436922	P 140 T/N ECO t.l.	320/800 - 1600	8 989
3437821	P 200 T/N ECO t.c.	515/1140 - 2280	10 185
3437822	P 200 T/N ECO t.l.	515/1140 - 2280	10 448
3439021	P 300 T/N ECO t.c.	626/1710 - 3420	11 961
3439022	P 300 T/N ECO t.l.	626/1710 - 3420	12 254
3439345	P 450 T/N ECO t.c.	1140/2615-5130	14 344
3439346	P 450 T/N ECO t.l.	1140/2615-5130	14 796

Принадлежности для горелок серии PRESS T/N ECO

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Топливный фильтр			
3010022	PRESS T/N ECO	(гребенчатый) до 60 Е	1 889

Дегазатор

3000748	PRESS 140-200 T/N ECO		624
3010012	PRESS 300 T/N ECO		1 309

Подставка под горелку

3000731	PRESS 300 T/N ECO		426
---------	-------------------	--	-----

Ограничительная вставка

3000722	PRESS 140-200 T/N ECO	142 мм	647
3000723	PRESS 300 T/N ECO	142 мм	730

Звукоизолирующий кожух

3010404	PRESS 140-200 T/N	(-10 дБ)	3 240
3010376	PRESS 300-450 T/N	(-10 дБ)	4 562

Комплект для диагностики неисправностей через РС

3002719	PRESS T/N ECO		438
---------	---------------	--	-----

Комплект для предварительной циркуляции мазута

3000749	PRESS 140 -200 T/N ECO		1 246
3000750	PRESS 300 T/N ECO		1 255

PRESS P/N(ECO)
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3436874	P 140 P/N t.c.	400/800 - 1600	9 249
3436875	P 140 P/N t.l.	400/800 - 1600	9 421
3437774	P 200 P/N t.c.	570/1140 - 2280	10 421
3437775	P 200 P/N t.l.	570/1140 - 2280	10 692
3438981	P 300 P/N t.c.	683/1710 - 3420	13 084
3438982	P 300 P/N t.l.	683/1710 - 3420	13 257
3439383	P 450 P/N t.c.	1140/2615 - 5130	15 378
3439384	P 450 P/N t.l.	1140/2615 - 5130	15 734
на заказ	PRESS P/N(ECO)		по запросу

Принадлежности для горелок серии PRESS P/N

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Топливный фильтр			
3010022	PRESS P/N	(гребенчатый) до 60 Е	1 889

Дегазатор

3000748	PRESS 140-200 P/N		624
3010012	PRESS 300 P/N		1 309

Подставка под горелку

3000731	PRESS 300-450 P/N		426
---------	-------------------	--	-----

Ограничительная вставка

3000722	PRESS 140-200 P/N	102 мм	647
3000723	PRESS 300 P/N	130 мм	730
3000751	PRESS 450 P/N	130 мм	990

Комплект для предварительной циркуляции мазута

3000749	PRESS 140-200 P/N		1 246
3000750	PRESS 300-450 P/N		1 255

Звукоизолирующий кожух

3010404	PRESS 140-200 P/N	(-10 дБ)	3 240
3010376	PRESS 300-450 P/N	(-10 дБ)	4 562

Модулятор RWF 40

3010211	PRESS P/N		1 208
---------	-----------	--	-------

Датчик температуры

3010110	PRESS P/N	-100 /+ 500С°	311
---------	-----------	---------------	-----

Датчик давления

3010213	PRESS P/N	0 - 2,5 бар	921
---------	-----------	-------------	-----

3010214	PRESS P/N		0 - 16 бар		921
Потенциометр					
3010021	PRESS P/N				425
Форсунки					
Артикул 1	Артикул 2		Расход топлива (кг/ч)		Цена
3009203	3045426		70		401
3009205	3045427		80		401
3009207	3045428		90		401
3009209	3045430		100		401
3009211	3045432		125		401
3009213	3045434		150		401
3009215	3045436		175		401
3009800	3045438		200		401
3009801	3045440		225		401
3009802	3045442		250		401
3009803	3045444		275		401
3009804	3045446		300		401
3009805	3045448		325		401
3009806	3045450		350		401
3009807	3045452		375		401
3009808	3045454		400		401
3009809	3045455		425		401
3009810	3045456		450		401
PRESS P/N A					
<i>Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с воздушным или паровым распылителем</i>					
Артикул	Название		Мощность (кВт)		Цена
3430000	P 140 P/NA t.c.		400/800 - 1600		9 913
3430001	P 140 P/NA t.l.		400/800 - 1600		10 161
3430100	P 200 P/NA t.c.		570/1140 - 2280		11 287
3430101	P 200 P/NA t.l.		570/1140 - 2280		11 571
3430200	P 300 P/NA t.c.		683/1710 - 3420		13 283
3430201	P 300 P/NA t.l.		683/1710 - 3420		13 615
3430300	P 450 P/NA t.c.		1140/2615 - 5130		16 243
3430301	P 450 P/NA t.l.		1140/2615 - 5130		16 650
Принадлежности для горелок серии PRESS P/NA					
Артикул	Тип горелки		Характеристика		
Топливный фильтр					
3010022	PRESS P/NA		(гребенчатый) до 60 Е		1 889
Подставка под горелку					
3000731	PRESS 300-450 P/NA				426
Ограничительная вставка					
3000722	PRESS 140-200 P/NA		102 мм		647
3000723	PRESS 300 P/NA		130 мм		730
3000751	PRESS 450 P/NA		130 мм		990
Дегазатор					
3000748	PRESS 140-200 P/NA				624
3010012	PRESS 300-450 P/NA				1 309

Звукоизолирующий кожух

3010404	PRESS 140-200 P/NA		(-10 дБ)	3 240
3010376	PRESS 300-450 P/NA		(-10 дБ)	4 562

Модулятор RWF 40

3010211	PRESS P/NA			1 208
---------	------------	--	--	-------

Датчик температуры

3010110	PRESS P/NA		-100 /+ 500С°	311
---------	------------	--	---------------	-----

Датчик давления

3010213	PRESS P/NA		0 - 2,5 бар	921
3010214	PRESS P/NA		0 - 16 бар	921

Потенциометр

3010021	PRESS P/NA			425
---------	------------	--	--	-----

Регулятор давления распылителя

3010406	PRESS P/NA			1 846
---------	------------	--	--	-------

Паровой клапан

3010407	PRESS P/NA			838
---------	------------	--	--	-----

Сепаратор

3010408	PRESS P/NA			2 291
---------	------------	--	--	-------

Форсунки

Артикул	Название	Расход топлива (кг/ч)	Цена
3045000	15 AG 45°	75	851
3045001	15 AG 45°	88	851
3045002	15 AG 45°	100	848
3045003	15 AG 45°	126	851
3045004	15 AG 45°	163	851
3045005	15 AG 45°	201	851
3045006	15 AG 45°	252	851
3045007	15 AG 45°	280	851
3045008	15 AG 45°	315	851
3045009	15 AG 45°	346	851
3045010	15 AG 45°	378	851

Двухтопливные горелки (газ-дизтопливо)
RIELLO 40 D
Одноступенчатые

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3481701	RIELLO 40 D8	35 - 100	2 365
3482601	RIELLO 40 D17	80 - 197	2 791

Принадлежности для горелок серии RIELLO 40 D

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Удлинитель головки			
3000638	RIELLO 40 D 17	280 мм	63
Комплект для работы на сжиженном газе			
3000840	RIELLO 40 D 8		51
3000841	RIELLO 40 D 17		126
Фильтр - дегазатор для жидкого топлива			
3000926	RIELLO 40 D	картридж - сталь (100 мкм)	53
Фильтр для жидкого топлива			
3006561	RIELLO 40 D	картридж - нейлон (60 мкм)	23

3075011	RIELLO 40 D		картридж - сталь (60 мкм)	17
---------	-------------	--	---------------------------	----

RLS(газ-дизельное топливо)
Двухступенчатые

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3483200	RLS 28	100/163 - 325	3 969
3484100	RLS 38	116/232 - 442	5 725
3484600	RLS 50	145/290 - 581	6 328
3485000	RLS 70	232/465 - 814	7 657
3485200	RLS 100	349/698 - 1163	8 959
3485400	RLS 130	465/930 - 1395	9 559

Принадлежности для горелок серии RLS

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Удлинитель головки			
3010154	RLS 28	326 мм	300
3010155	RLS 38	336 мм	320
3010156	RLS 50	351 мм	321
3010162	RLS 70	385 мм	421
3010163	RLS 100	385 мм	395
3010164	RLS 130	385 мм	396

Деаэратор для жидкого топлива

3010054	RLS	без фильтра	284
3010055	RLS	с фильтром	352

Звукоизолирующий кожух

3010403	RLS 28-38-50 (-10дБ)	(-10 дБ)	2 193
3010404	RLS 70-100-130 (-10дБ)	(-10 дБ)	3 240

RLS/M MX (MZ)
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)(Газ)
Двухступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)(Дизельное топливо)

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3898000	RLS 68/M MX t.c.	230/350 - 860	10 177
3898011	RLS 68/M MX t.l.	230/350 - 860	10 686
3898100	RLS 120/M MX t.c.	300/600 -1200	12 365
3898111	RLS 120/M MX t.l.	300/600 -1200	12 983
3898200	RLS 160/M MX t.c.	300/930 - 1840	14 046
3898211	RLS 160/M MX t.l.	300/930 - 1840	14 744
3488100	RLS 190/M MZ t.c.	550/1100 - 2150	14 553
3482800	RLS 250/M MZ t.c.	550/1230 - 2460	16 177

Принадлежности для горелок серии RLS/M MX(MZ)

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Удлинитель головки			
3010360	RLS 68-120/M MX	395 мм	474
3010340	RLS 160/M MX	503 мм	925
3010366	RLS 190/M MZ	542 мм	644
3010367	RLS 250/M MZ	542 мм	552

Ограничительная вставка

3000722	RLS/M MX (MZ)	102 мм	647
---------	---------------	--------	-----

Звукоизолирующий кожух				
3010404	RLS 68 - 120/M MX		(-10 дБ)	3 240
3010376	RLS 160 - 190/M MX (MZ)		(-10 дБ)	4 562
Блок непрерывной вентиляции				
3010094	RLS/M MX (MZ)			108
Потенциометр				
3010021	RLS/M MX (MZ)			425
Модулятор RWF 40				
3010212	RLS 68-120-160-190/M MX (MZ)			1 152
3010414	RLS 250/M MX (MZ)			1 010
Датчик температуры				
3010110	RLS/M MX (MZ)		-100 /+ 500С°	311
Датчик давления				
3010213	RLS/M MX (MZ)		0 - 2,5 бар	921
3010214	RLS/M MX (MZ)		0 - 16 бар	921
Деаэратор для жидкого топлива				
3010054	RLS/M MX (MZ)		без фильтра	284
3010055	RLS/M MX (MZ)		с фильтром	352
Комплект для реверсивных камер сгорания				
20006401	RLS 68/M			107
20006402	RLS 120/M			145
3010249	RLS 160/M			174
RLS/BP MX				
<i>Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)(Газ)</i>				
<i>Двухступенчатые Дизельное топливо</i>				
Артикул	Название	Мощность (кВт)		Цена
3898510	RLS 300/BP MX	600/1250 - 3650		22 908
3898612	RLS 400/BP MX	1000/2000 - 4500		25 198
Принадлежности для горелок серии RLS/BP MX				
Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
Комплект для дистанционного выбора вида топлива				
3010372	RLS/BP MX			254
Звукоизолирующий кожух				
3010376	RLS/BP MX		(-10 дБ)	4 562
Модулятор RWF 40				
3010356	RLS/BP MX			1 122
3010357	RLS/BP MX			1 524
Датчик температуры				
3010110	RLS/BP MX		-100 /+ 500С°	311
Датчик давления				
3010213	RLS/BP MX		0 - 2,5 бар	921
3010214	RLS/BP MX		0 - 16 бар	921
Блок непрерывной вентиляции				
3010094	RLS/BP MX			108
Потенциометр				
3010021	RLS/BP MX			425
Фильтр для жидкого топлива				
3090236	RLS/BP MX		картридж - сталь (100 мкм)	367

RLS/E MX

Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3898520	RLS 300/E MX	600/1250 - 3650	29 453
3898622	RLS 400/E MX	1000/2000 - 4500	30 107
3899622	RLS 500/E MX	1120/2500 - 5050	32 033
3911132	RLS 800/E MX	1750/3500 - 8000	35 877
3899602	RLS 500/M MX	1120/2500 - 5050	28 830
3911112	RLS 800/M MX	1750/3500 - 8000	33 635
по заказу	RLS 300/EV MX	600/1250 - 3650	
по заказу	RLS 400/EV MX	1000/2000 - 4500	
20005681	RLS 500/EV MX	1120/2500 - 5050	35 236
20011319	RLS 800/EV MX	1750/3500 - 8000	41 643

Принадлежности для горелок серии RLS/E MX

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
Панель управления AZL			
3010469	RLS/E MX		902
Звукоизолирующий кожух			
3010376	RLS/E MX	(-10 дБ)	4 562
Модулятор RWF 40			
3010356	RLS/E MX		1 122
3010357	RLS/E MX		1 524
Комплект для дистанционного выбора вида топлива			
3010372	RLS/BP MX		254
Комплект для дистанционного выбора вида топлива			
3010372	RLS/BP MX		254
Датчик температуры			
3010110	RLS/E MX	-100 /+ 500С°	311
Датчик давления			
3010213	RLS/E MX	0 - 2,5 бар	921
3010214	RLS/E MX	0 - 16 бар	921
Фильтр для жидкого топлива			
3090236	RLS/E MX	картридж - сталь (100 мкм)	367

Форсунки

Артикул	Название	Расход топлива (кг/ч)	Цена
3009363		150	359
3009364		200	359
3009365		225	359
3009366		250	359
3009367		275	359
3009368		300	359
3009369		325	359
3009370		350	359
3009371		375	359
3009372		400	359
3009373		425	359

GI/EMME

Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
---------	----------	----------------	------

3486653	GI/EMME 1400 t.c.		407/820 - 1540	12 343
3486654	GI/EMME 1400 t.l.		407/820 - 1540	12 612
3487653	GI/EMME 2000 t.c.		581/1163 - 2325	14 758
3487654	GI/EMME 2000 t.l.		581/1163 - 2325	15 057
3488753	GI/EMME 3000 t.c.		872/1744 - 3488	16 529
3488754	GI/EMME 3000 t.l.		872/1744 - 3488	17 001
3489057	GI/EMME 4500 t.c.		1163/2350 - 4650	19 180
3489058	GI/EMME 4500 t.l.		1163/2350 - 4650	19 619

Принадлежности для горелок серии GI/EMME

Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
---------	-------------	----------------	--	------

Комплект для работы на сжиженном газе

3010063	GI/EMME			336
---------	---------	--	--	-----

Ограничительная вставка

3000722	GI/EMME 1400 - 2000		102 мм	647
3000751	GI/EMME 3000 - 4500		130 мм	990

Звукоизолирующий кожух

3010376	GI/EMME		(-10 дБ)	4 562
---------	---------	--	----------	-------

Модулятор RWF 40

3010211	GI/EMME			1 208
---------	---------	--	--	-------

Датчик температуры

3010110	GI/EMME		-100 /+ 500С°	311
---------	---------	--	---------------	-----

Датчик давления

3010213	GI/EMME		0 - 2,5 бар	921
3010214	GI/EMME		0 - 16 бар	921

Потенциометр

3010021	GI/EMME			425
---------	---------	--	--	-----

Фильтр для жидкого топлива

3090236	RLS/E MX		картридж - сталь (100 мкм)	367
---------	----------	--	----------------------------	-----

Двухтопливные горелки (газ-мазут)
ENNE/EMME
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими

Артикул	Название	Мощность (кВт)		Цена
---------	----------	----------------	--	------

3486701	ENNE/EMME 1400 t.c.		407/814 - 1628	15 939
3486702	ENNE/EMME 1400 t.l.		407/814 - 1628	16 173
3487801	ENNE/EMME 2000 t.c.		581/1163 - 2325	17 591
3487802	ENNE/EMME 2000 t.l.		581/1163 - 2325	17 948
3488801	ENNE/EMME 3000 t.c.		872/1744 - 3488	19 536
3488802	ENNE/EMME 3000 t.l.		872/1744 - 3488	19 892
3489203	ENNE/EMME 4500 t.c.		1163/2325 - 5000	21 669
3489204	ENNE/EMME 4500 t.l.		1163/2325 - 5000	22 218

Принадлежности для горелок серии ENNE/EMME

Артикул	Тип горелки	Характеристика		Цена
---------	-------------	----------------	--	------

Комплект для работы на сжиженном газе

3010063				336
---------	--	--	--	-----

Ограничительная вставка

3000722	ENNE/EMME 1400 - 2000		102 мм	647
3000751	ENNE/EMME 3000 - 4500		130 мм	990

Звукоизолирующий кожух

3010376	ENNE/EMME		(-10 дБ)	4 562
---------	-----------	--	----------	-------

Модулятор RWF 40

3010211	ENNE/EMME			1 208
---------	-----------	--	--	-------

Датчик температуры

3010110	ENNE/EMME		-100 /+ 500С°	311
---------	-----------	--	---------------	-----

Датчик давления

3010213	ENNE/EMME		0 - 2,5 бар	921
3010214	ENNE/EMME		0 - 16 бар	921

Потенциометр

3010021	ENNE/EMME			425
---------	-----------	--	--	-----

Фильтр для жидкого топлива

3090236	RLS/E MX		картридж - сталь (100 мкм)	367
---------	----------	--	----------------------------	-----

Топливный фильтр

3010022				1 889
---------	--	--	--	-------

Дегазатор

3000748	ENNE/EMME 1400-2000			624
3010012	ENNE/EMME 3000-4500			1 309

Промышленные моноблочные горелки
ГАЗОВЫЕ
MB SE

Тип регулирования мощности: модуляционные

Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 676)

Особенности: с контроллером горения

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3786000	MB 4 SE FR	1070/2325 - 4070	по запросу
3786005	MB 4 SE FL	1070/2325 - 4070	по запросу
3786100	MB 6 SE FR	1186/3558 - 6000	по запросу
3786105	MB 6 SE FL	1186/3558 - 6000	по запросу
3786200	MB 8 SE FR	1300/3300 - 8600	по запросу
3786205	MB 8 SE FL	1300/3300 - 8600	по запросу
3783000	MB 10 SE FR	1185/4000 - 9580	по запросу
3786305	MB 10 SE FL	1185/4000 - 9580	по запросу

MB SE BLU

Тип регулирования мощности: модуляционные

Вредные выбросы: обычные (3 класс по EN 676)

Особенности: с контроллером горения

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3896400	MB 4 SE BLU FR	1000/2450 - 4600	по запросу
3896405	MB 4 SE BLU FL	1000/2450 - 4600	по запросу
3896500	MB 6 SE BLU FR	1100/3600 - 6900	по запросу
3896505	MB 6 SE BLU FL	1100/3600 - 6900	по запросу
3897900	MB 8 SE BLU FR	1300/3450 - 8300	по запросу
3897905	MB 8 SE BLU FL	1300/3450 - 8300	по запросу
3896600	MB 10 SE BLU FR	1100/4068 - 9200	по запросу
3896605	MB 10 SE BLU FL	1100/4068 - 9200	по запросу
3896700	MB 12 SE BLU FR	1500/4800 - 10050	по запросу
3896705	MB 12 SE BLU FL	1500/4800 - 10050	по запросу

MB SV BLU

Тип регулирования мощности: модуляционные

Вредные выбросы: обычные (3 класс по EN 676)

Особенности: с контроллером горения и возможностью управления инвертером

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3809084	MB 4 SV BLU FR	1000/2471 - 4300	по запросу
	MB 4 SV BLU FL	1000/2471 - 4300	по запросу
3896520	MB 6 SV BLU FR	1100/3600 - 5600	по запросу
3896525	MB 6 SV BLU FL	1100/3600 - 5600	по запросу
3897920	MB 8 SV BLU FR	1300/3450 - 8300	по запросу
3897925	MB 8 SV BLU FL	1300/3450 - 8300	по запросу
3896620	MB 10 SV BLU FR	1100/4000 - 8800	по запросу
3896630	MB 10 SV BLU FL	1100/4000 - 8800	по запросу
3896720	MB 12 SV BLU FR	1500/4800 - 10050	по запросу
3896725	MB 12 SV BLU FL	1500/4800 - 10050	по запросу

MB SM BLU

Тип регулирования мощности: двухступенчатые прогрессивные или модуляционные

Вредные выбросы: обычные (3 класс по EN 676)

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3897960	MB 8 SM BLU	1300/3450 - 3450	по запросу
3896660	MB 10 SM BLU	1100/4000 - 8800	по запросу
3896760	MB 12 SM BLU	1500/4800 - 10050	по запросу

MB SP BLU

Тип регулирования мощности: двухступенчатые прогрессивные или модуляционные

Вредные выбросы: обычные (3 класс по EN 676)

Особенности: с пропорциональным газовым клапаном

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3896540	MB 6 SP BLU	1634/ 3600 - 5900	по запросу
3897940	MB 8 SP BLU	1567/3450 - 8300	по запросу
3896640	MB 10 SP BLU	2050/4000 - 9200	по запросу
3896740	MB 12 SP BLU	1960/4880 - 10400	по запросу

ДИЗЕЛЬНЫЕ

MB LE

Тип регулирования мощности: модуляционные

Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 267)

Особенности: с контроллером горения

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3478000	MB 4 LE FR	1070/2375 - 4092	по запросу
3478005	MB 4 LE FL	1070/2375 - 4092	по запросу
3478100	MB 6 LE FR	1186/3558 - 6000	по запросу
3478105	MB 6 LE FL	1186/3558 - 6000	по запросу
3478200	MB 8 LE FR	1450/3300 - 9000	по запросу
3478205	MB 8 LE FL	1450/3300 - 9000	по запросу
3478300	MB 10 LE FR	1200/4000 - 10000	по запросу
3478305	MB 10 LE FL	1200/4000 - 10000	по запросу

ДВУХТОПЛИВНЫЕ (ГАЗ - ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО)

MB LSE

Тип регулирования мощности: модуляционные

Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 267 и по EN 676)

Особенности: с контроллером горения

Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
3486000	MB 4 LSE FR	1070/2375 - 4092	по запросу
3486005	MB 4 LSE FL	1070/2375 - 4092	по запросу
3486100	MB 6 LSE FR	1185/3558 - 6000	по запросу
3486105	MB 6 LSE FL	1185/3558 - 6000	по запросу
3486200	MB 8 LSE FR	1300/3300 - 8600	по запросу
3486205	MB 8 LSE FL	1300/3300 - 8600	по запросу
3486300	MB 10 LSE FR	1185/4000 - 9580	по запросу
3486305	MB 10 LSE FL	1185/4000 - 9580	по запросу

Принадлежности для горелок серии MB

Артикул	Название	Характеристика	Цена
---------	----------	----------------	------

Комплект для работы на сжиженном газе

3010189	MB 4 SE - LSE		по запросу
3010190	MB 6 SE - LSE		по запросу
3010296	MB 8-10 SE - LSE		по запросу

Подставка под горелку

3010385	MB 4-12		по запросу
---------	---------	--	------------

Датчики температуры и давления

3010187	MB SE - SE BLU - SV BLU - LE	0 / 400 C°	по запросу
3010110	MB SM BLU - SP BLU	-100 /+ 500C°	по запросу
3010213	MB SM BLU - SP BLU	0 - 2,5 бар	по запросу
3010214	MB SM BLU - SP BLU	0 - 16 бар	по запросу
3010246	MB SE - SE BLU - SV BLU - LE	0 - 3 бар	по запросу
3010186	MB SE - SE BLU - SV BLU - LE	0 - 18 бар	по запросу
3010188	MB SE - SE BLU - SV BLU - LE	0 - 30 бар	по запросу

Модулятор RWF 40

3010356	MB SM BLU - SP BLU		по запросу
3010357	MB SM BLU - SP BLU		по запросу

Форсунки для дизельных и двухтопливных горелок серии MB

Артикул	Название	Расход топлива (кг/ч)	Цена
---------	----------	-----------------------	------

3009800	B5 45°	200	по запросу
3009801	B5 45°	225	по запросу
3009802	B5 45°	250	по запросу
3009803	B5 45°	275	по запросу
3009804	B5 45°	300	по запросу
3009805	B5 45°	325	по запросу
3009806	B5 45°	350	по запросу
3009807	B5 45°	375	по запросу
3009808	B5 45°	400	по запросу
3009809	B5 45°	425	по запросу
3009810	B5 45°	450	по запросу
3009811	B5 45°	475	по запросу
3009812	B5 45°	500	по запросу
3009813	B5 45°	525	по запросу
3009814	B5 45°	550	по запросу
3009815	B5 45°	575	по запросу
3009816	B5 45°	600	по запросу
3009817	B5 45°	650	по запросу
3009818	B5 45°	700	по запросу

3009808	B5 45°		400		по запросу
3009809	B5 45°		425		по запросу
3009810	B5 45°		450		по запросу
3009811	B5 45°		475		по запросу
3009812	B5 45°		500		по запросу
3009813	B5 45°		525		по запросу
3009814	B5 45°		550		по запросу
3009815	B5 45°		575		по запросу
3009816	B5 45°		600		по запросу
3009817	B5 45°		650		по запросу
3009818	B5 45°		700		по запросу
3009819	B5 45°		750		по запросу
3009820	B5 45°		800		по запросу
3009821	B5 45°		850		по запросу
3009822	B5 45°		900		по запросу

Промышленные блочные горелки

ГАЗОВЫЕ, ДИЗЕЛЬНЫЕ, МАЗУТНЫЕ, ДВУХТОПЛИВНЫЕ (газ-дизельное топливо, газ-мазут)

DB

Тип регулирования мощности: двухступенчатые прогрессивные или модуляционные

Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 267 для жидкого топлива), Low NOx (3 класс по EN 676 для газа)

Особенности: блочная компоновка

Вид топлива: газ, дизельное топливо, мазут, двухтопливные(газ-мазут, газ - дизельное топливо)

Название	Мощность (кВт)	Цена
DB 4	1000/3000 - 5000	по запросу
DB 6	1500/4200 - 7800	по запросу
DB 9	2000/5500 - 9500	по запросу
DB 12	2500/7500 - 12500	по запросу
DB 16	3000/10000 - 16000	по запросу
DB 20	4000/12500 - 20000	по запросу

ER

Тип регулирования мощности: двухступенчатые прогрессивные или модуляционные

Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 267 для жидкого топлива), Low NOx (3 класс по EN 676 для газа)

Особенности: блочная компоновка, укороченный факел

Вид топлива: газ, дизельное топливо, мазут, двухтопливные(газ-мазут, газ - дизельное топливо)

Название	Мощность (кВт)	Цена
ER 4	540/2500 - 4000	по запросу
ER 6	840/4000 - 6000	по запросу
ER 9	1250/6000 - 9000	по запросу
ER 12	1750/9000 - 12000	по запросу
ER 16	2350/12000 - 16000	по запросу
ER 20	3000/16000 - 20000	по запросу
ER 25	3500/20000 - 25000	по запросу
ER 32	4000/25000 - 32000	по запросу

Форсунки для жидкотопливных и двухтопливных горелок

Форсунки для дизельных и двухтопливных горелок

для дизельных горелок серий: REG, RG, RGD, BGK, BGD, RL/1, RL/1 MZ, RL, RL MZ, PRESS T/G, RIELLO 40F

для двухтопливных горелок серий: RIELLO 40 D, RLS, RLS/M MX(MZ)

<i>Артикул</i>	<i>Название</i>			<i>Цена</i>
3042022	GPH 0,4x60°			16
3042032	GPH 0,5x60°			16
3042038	GPH 0,6x60°			16
3042042	GPH 0,65x60°			16
3042052	GPH 0,75x60°			16
3042062	GPH 0,85x60°			16
3042072	GPH 1,0x60°			16
3042082	GPH 1,1x60°			16
3042092	GPH 1,25x60°			16
3042090	GPH 1,35x60°			16
3042102	GPH 1,5x60°			16
3042112	GPH 1,75x60°			16
3042122	GPH 2,0x60°			16
3042132	GPH 2,25x60°			16
3042142	GPH 2,5x60°			16
3042152	GPH 3,0x60°			16
3042162	GPH 3,5x60°			16
3042182	GPH 4,5x60°			16
3042192	GPH 5,0x60°			16
3042202	GPH 5,5x60°			16
3042222	GPH 6,5x60°			16
3042232	GPH 7,0x60°			16
3042242	GPH 7,5x60°			16
3042252	GPH 8,0x60°			16
3042262	GPH 8,5x60°			16
3042282	GPH 9,5x60°			16
3042292	GPH 10,0x60°			16
3042312	GPH 11,0x60°			16
3042322	GPH 12,0x60°			16
3042332	GPH 13,0x60°			16
3042352	GPH 14,0x60°			16
3042362	GPH 15,0x60°			16
3042382	GPH 16,0x60°			16
3042392	GPH 17,0x60°			16
3042412	GPH 18,0x60°			16
3042422	GPH 19,0x60°			16
3042442	GPH 20,0x60°			16
3042462	GPH 22,0x60°			16
3042472	GPH 24,0x60°			16
3042482	GPH 26,0x60°			16
3042492	GPH 28,0x60°			16
3042502	GPH 30,0x60°			16
3042512	GPH 32,0x60°			16
3042522	GPH 35,0x60°			16

Форсунки для дизельных и двухтопливных горелок серий RL/B MZ и RLS/BP MX

<i>Артикул</i>	<i>Название</i>			<i>Цена</i>
3009950	GPH 12,0x60°			75
3009951	GPH 13,0x60°			75

3009952	GPH 14,0x60°			75
3009953	GPH 15,0x60°			75
3009954	GPH 16,0x60°			75
3009955	GPH 17,0x60°			75
3009956	GPH 18,0x60°			75
3009957	GPH 19,0x60°			75
3009958	GPH 20,0x60°			75
3009959	GPH 22,0x60°			75
3009960	GPH 24,0x60°			75
3009961	GPH 26,0x60°			75
3009962	GPH 28,0x60°			75
3009963	GPH 30,0x60°			75
3009964	GPH 35,0x60°			75
3009965	GPH 40,0x60°			75
3009966	GPH 45,0x60°			75
3009967	GPH 50,0x60°			75
3009968	GPH 55,0x60°			75
3009969	GPH 60,0x60°			75
3009970	GPH 65,0x60°			75
3009971	GPH 70,0x60°			75

Форсунки для дизельных и двухтопливных горелок серий PRESS T/G и GI/EMME

Артикул 1	Артикул 2	Расход топлива (кз/ч)	Цена
3009303	3045471	70	359
3009305	3045472	80	359
3009307	3045473	90	359
3009310	3045475	100	359
3009312	3045477	125	359
3009314	3045479	150	359
3009316	3045481	175	359
3009318	3045483	200	359
3009320	3045485	225	359
3009322	3045487	250	359
3009324	3045489	275	359
3009326	3045491	300	359
3009328	3045493	325	359
3009330	3045495	350	359
3009332	3045497	375	359
3009334	3045499	400	359
3009336	3045500	425	359
3009338	3045501	450	359

Форсунки для мазутных и двухтопливных горелок серий PRESS P/N и ENNE/EMME

Артикул 1	Артикул 2	Расход топлива (кз/ч)	Цена
3009203	3045426	70	
3009205	3045427	80	401
3009207	3045428	90	401
3009209	3045430	100	401
3009211	3045432	125	401
3009213	3045434	150	401
3009215	3045436	175	401

3009800	3045438		200		401
3009801	3045440		225		401
3009802	3045442		250		401
3009803	3045444		275		401
3009804	3045446		300		401
3009805	3045448		325		401
3009806	3045450		350		401
3009807	3045452		375		401
3009808	3045454		400		401
3009809	3045455		425		401
3009810	3045456		450		401

Форсунки для мазутных горелок серий PRESS N/ECO и PRESS T/N ECO

Артикул	Название				Цена
3041121	GPH 2,0 x 45°				50
3041131	GPH 2,25 x 45°				50
3041141	GPH 2,5 x 45°				50
3041151	GPH 3,0 x 45°				50
3041161	GPH 3,5 x 45°				50
3041171	GPH 4,0 x 45°				50
3041181	GPH 4,5 x 45°				50
3041191	GPH 5,0 x 45°				50
3041201	GPH 5,5 x 45°				50
3041211	GPH 6,0 x 45°				50
3041221	GPH 6,5 x 45°				50
3041231	GPH 7,0 x 45°				50
3041241	GPH 7,5 x 45°				50
3041261	GPH 8,5 x 45°				50
3043092	GPH 1,25 x 60°				50
3043102	GPH 1,5 x 60°				50
3043112	GPH 1,75 x 60°				50
3043122	GPH 2,0 x 60°				50
3043132	GPH 2,25 x 60°				50
3043142	GPH 2,5 x 60°				50
3043152	GPH 3,0 x 60°				50
3043162	GPH 3,5 x 60°				50
3043172	GPH 4,0 x 60°				50
3043182	GPH 4,5 x 60°				50
3043192	GPH 5,0 x 60°				50
3043202	GPH 5,5 x 60°				50
3043212	GPH 6,0 x 60°				50
3043222	GPH 6,5 x 60°				50
3043232	GPH 7,0 x 60°				50
3043242	GPH 7,5 x 60°				50
3043262	GPH 8,5 x 60°				50
3043272	GPH 9,5 x 60°				50
3043302	GPH 10,5 x 60°				50
3043322	GPH 12,0 x 60°				50
3043342	GPH 13,5 x 60°				50
3043372	GPH 15,5 x 60°				50

3043402	GPH 17,5 x 60°			50
3043432	GPH 19,5 x 60°			50
3043452	GPH 21,5 x 60°			50
3043472	GPH 24,0 x 60°			50

Напольные алюминиевые котлы с премиксными горелками

<i>Артикул</i>	<i>Наименование</i>	<i>Мощность (кВт)</i>	<i>Цена</i>
ALU PRO POWER 115	ALU PRO POWER 115	115	10 453
ALU PRO POWER 150	ALU PRO POWER 150	150	10 659
ALU PRO POWER 225	ALU PRO POWER 225	225	14 728
ALU PRO POWER 300	ALU PRO POWER 300	300	16 685
ALU PRO POWER 375	ALU PRO POWER 375	375	18 539
ALU PRO POWER 450	ALU PRO POWER 450	450	26 624
ALU PRO POWER 525	ALU PRO POWER 525	525	32 114
ALU PRO POWER 600	ALU PRO POWER 600	600	36 203

Стальные водогрейные котлы

RIELLO 3500 SAT

Тип камеры сгорания: инверсионная

Особенности: уменьшенный габарит по ширине

<i>Артикул</i>	<i>Наименование</i>	<i>Мощность (кВт)</i>	<i>Цена</i>
4031740.0	RIELLO 3500 90 SAT	105	2 791
4031741.0	RIELLO 3500 140 SAT	160	3 414
4031742.0	RIELLO 3500 180 SAT	214	3 992
4031743.0	RIELLO 3500 270 SAT	315	4 952
4031744.0	RIELLO 3500 360 SAT	425	6 061
4031745.0	RIELLO 3500 450 SAT	532	7 152
4031746.0	RIELLO 3500 540 SAT	639	8 375
4031747.0	RIELLO 3500 630 SAT	747	9 889

RTQ двухходовой, классический

Тип камеры сгорания: инверсионная

<i>Артикул</i>	<i>Наименование</i>	<i>Мощность (кВт)</i>	<i>Цена</i>
20022108	RTQ 50	50	1 652
20022109	RTQ 64	64	1 755
20022110	RTQ 82	82	2 117
20012118	RTQ 91	91	2 335
20008933	RTQ 109	109	2 671
20008935	RTQ 154	154	3 117
20008937	RTQ 203	203	3 567
20008938	RTQ 235	235	3 884
20008940	RTQ 297	297	4 577
20008941	RTQ 323	323	4 875
20008942	RTQ 357	357	5 262
20008943	RTQ 418	418	5 655
20008944	RTQ 467	467	6 111

20008945	RTQ 537		537	6 823
20008946	RTQ 597		597	6 976
20008947	RTQ 715		715	8 591
20008948	RTQ 837		837	9 384
20008950	RTQ 953		953	9 847
20011304	RTQ 1074		1074	10 568
20011317	RTQ 1308		1308	13 463
20018769	RTQ 1500		1500	15 852
20011305	RTQ 1700		1700	20 041
20016243	RTQ 2000		2000	21 824
20017225	RTQ 2336		2336	25 506
27004309	RTQ 2960		2960	30 918
27004311	RTQ 3550		3550	39 344
27004313	RTQ 4150		4150	53 338
RTQ 4652	RTQ 4652		4652	78 764
RTQ 5233	RTQ 5233		5233	86 844
RTQ 5815	RTQ 5815		5815	100 981

RTQ 2F

Тип камеры сгорания: инверсионная

Особенности: двухтопочный

Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
4031550.2	RTQ 2/100	211	5 098
4031551.2	RTQ 2/130	306	5 864
27002709	RTQ 2F 186	186	5 531
27003095	RTQ 2F 210	210	5 754
27002776	RTQ 2F 302	302	6 210
27003985	RTQ 2F 384	384	7 427
27003961	RTQ 2F 466	466	7 669
27003942	RTQ 2F 582	582	8 587
27004238	RTQ 2F 698	698	9 291
27003187	RTQ 2F 814	814	10 022

RTS

Тип камеры сгорания: трехходовой

Особенности: уменьшенный габарит по ширине

Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
4031619.0	RTS 190	190	6 215
4031623.0	RTS 260	255	6 900
4031625.0	RTS 340	340	8 070
4031627.0	RTS 400	340	8 942
4031629.0	RTS 440	440	9 985
4031631.0	RTS 520	514	10 868
4031633.0	RTS 580	580	11 729
4031635.0	RTS 650	650	13 166
4031672.0	RTS 800	800	17 174
4031676.0	RTS 1000	1000	21 884

RTQ T
Тип камеры сгорания: трехходовой

Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
RTQ 1000 T	RTQ 1000 T	1160	по запросу
RTQ 1200 T	RTQ 1200 T	1400	по запросу
RTQ 1500 T	RTQ 1500 T	1750	по запросу
RTQ 1750 T	RTQ 1750 T	2030	по запросу
RTQ 2150 T	RTQ 2150 T	2500	по запросу
RTQ 2580 T	RTQ 2580 T	3000	по запросу
RTQ 3000 T	RTQ 3000 T	3500	по запросу
RTQ 3500 T	RTQ 3500 T	4070	по запросу
RTQ 4000 T	RTQ 4000 T	4650	по запросу
RTQ 4300 T	RTQ 4300 T	5000	по запросу
RTQ 5000 T	RTQ 5000 T	5800	по запросу
RTQ 6000 T	RTQ 6000 T	6980	по запросу
RTQ 7500 T	RTQ 7500 T	8700	по запросу
RTQ 9000 T	RTQ 9000 T	10500	по запросу

TAUN
Тип камеры сгорания: трехходовой
Особенности: конденсационный

Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
4031825	TAU 150N	161	12 498
4031826	TAU 210N	226	14 536
4031827	TAU 270N	290	17 043
4031828	TAU 350N	375	21 304
4031829	TAU 450N	484	26 701
4031830	TAU 600N	645	34 939
4031831	TAU 800N	860	46 017
4031832	TAU 1000N	1075	56 811
4031833	TAU 1250N	1344	71 014
4031834	TAU 1450N	1559	82 376

Принадлежности для стальных котлов

Артикул	Серия котла	Название	Цена
Нейтрализатор конденсата			
4031810	TAU N	N2	по запросу
4031811	TAU N	HN2	по запросу
4031812	TAU N	N3	по запросу
4031813	TAU N	HN3	по запросу

Фланец котла

4031186	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ	60
4031188	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ	86
4031194	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ	62
4031195	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ	85
4031196	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ	85
4031197	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ	85
4031198	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ	60

Пульты управления для стальных котлов

Артикул	Наименование				Цена
Термостатические					
7200123	TMR2				468
7200118	ЕВ/Т				599
4031063	ЕВ/2F				1 169
Климатические					
7200122	CL-M				1 006
4031054	CL-B				1 497
Принадлежности для пультов управления					
4031059	Крепежный кронштейн		любой		113
4031060	Модуль управления отдельным контуром		климатический		299
4031058	Модуль МА -UCG		климатический		419

Бойлеры

RIELLO 7200

Особенности: вертикальный

Артикул	Наименование	Объем л.	Цена
4030202	RIELLO 7200.150 V	130 л	1 086
4030204	RIELLO 7200.200 V	195 л	1 221
4030206	RIELLO 7200.300 V	295 л	1 465
4030208	RIELLO 7200.450 V	435 л	2 182
4030210	RIELLO 7200.600 V	585 л	2 571
4030213	RIELLO 7200.800 V	790 л	4 122
4040215	RIELLO 7200.1000 V	920 л	4 869

RIELLO 7200 PLUS

Особенности: вертикальный

Артикул	Наименование	Объем л.	Цена
4030203	RIELLO 7200.200 V PLUS	203 л	1 257
4030205	RIELLO 7200.300 V PLUS	298 л	1 509
4030207	RIELLO 7200.430 V PLUS	433 л	2 247
4030209	RIELLO 7200.550 V PLUS	546 л	2 648
4030211	RIELLO 7200.800 V PLUS	716 л	4 246
4030221	RIELLO 7200.1000 V PLUS	875 л	5 015

Принадлежности для бойлеров RIELLO 7200

Артикул	Название	Характеристика	Цена
Панель управления			
4031166		Для бойлеров RIELLO 7200	198
4030011		Для бойлеров RIELLO 7200 PLUS	127

RIELLO 7300

Особенности: горизонтальный

Артикул	Наименование	Объем л.	Цена
4030370	RIELLO 7300.130 H	130 л	1 321
4030372	RIELLO 7300.170 H	170 л	1 404
4030374	RIELLO 7300.220 H	220 л	1 532
4030375	RIELLO 7300.270 H	270 л	2 095
4030376	RIELLO 7300.330 H	330 л	2 498