



ООО «ТАУКОМ»

тел. (495) 789-82-70
(499) 401-0-104

[Написать](#)



ИНН 5024126153

счёт № 40702810100000003829 в ОАО «Промсвязьбанк»

кор.счёт № 30101810400000000555 БИК 044525555

Юр.адрес: 143409 МО, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 30 А

Адрес: г. Москва, Строгино, Неманский проезд, д. 4К2

Напольное покрытие - ламинированная доска TAUPOL™




Подходит для использования в жилых и офисных помещениях любого типа.

Не рекомендуется укладка в публичных местах со сверхвысокой нагрузкой (аэропорты, вокзалы и .т.п.)

Использование замковой системы существенно упрощает укладку пола, а обработка краёв воском защищает места стыков от влаги.

Оптовая цена действительна при единовременной покупке не менее 50 коробок.

Примечание. Цена за 1 м2 напольного покрытия указана справочно - ламинат продаётся только целыми коробками.

Артикул	Характеристики	Цена	Оптовая	
L2001 Takamaka Dream 	Толщина доски, мм	12	650	488
	Длина доски, мм	1215	Р/м ²	Р/м ²
	Ширина доски, мм	195	1,232	924
	Тип поверхности	Среднее тиснение	Р/Коробка	Р/Коробка
	Рисунок	Афцелия африканская		
	Число полос	Две		
	Замковая система	Да		
	Фаска	Нет		
	Обработка краёв воском	Да		
	Тип HDF	Коричневый HDF		
	Количество в одной коробке	1.8954 м2 (8 досок)		
	Вес коробки	20.49 кг		
	Размеры коробки, мм	1230x210x103		
Класс	АС4 (32)			
Код EAN-13	4680009944053			
L8338 Takamaka Dream 	Толщина доски, мм	12	650	488
	Длина доски, мм	1215	Р/м ²	Р/м ²
	Ширина доски, мм	195	1,232	924
	Тип поверхности	Среднее тиснение	Р/Коробка	Р/Коробка
	Рисунок	Венге селект		
	Число полос	Одна		
	Замковая система	Да		
	Фаска	Нет		
	Обработка краёв воском	Да		
	Тип HDF	Коричневый HDF		
	Количество в одной коробке	1.8954 м2 (8 досок)		
	Вес коробки	20.49 кг		
	Размеры коробки, мм	1230x210x103		
Класс	АС4 (32)			
Код EAN-13	4680009944084			
L1658 Takamaka Dream 	Толщина доски, мм	12	650	488
	Длина доски, мм	1215	Р/м ²	Р/м ²
	Ширина доски, мм	195	1,232	924
	Тип поверхности	Среднее тиснение	Р/Коробка	Р/Коробка
	Рисунок	Вяз гладкий		
	Число полос	Одна		
	Замковая система	Да		
	Фаска	Нет		
	Обработка краёв воском	Да		
	Тип HDF	Коричневый HDF		
	Количество в одной коробке	1.8954 м2 (8 досок)		
	Вес коробки	20.49 кг		
	Размеры коробки, мм	1230x210x103		
Класс	АС4 (32)			
Код EAN-13	4680009944060			

S0513 Silk Tale



Толщина доски, мм	12
Длина доски, мм	1215
Ширина доски, мм	195
Тип поверхности	Шёлк
Рисунок	Клен канадский мирабель
Число полос	Одна
Замковая система	Да
Фаска	Нет
Обработка краёв воском	Да
Тип HDF	Коричневый HDF
Количество в одной коробке	1.8954 м2 (8 досок)
Вес коробки	20.49 кг
Размеры коробки, мм	1230x210x103
Класс	АС4 (32)
Код EAN-13	4680009944022

660	495
Р/м ²	Р/м ²
1,251	938
Р/Коробка	Р/Коробка

L8048 Takamaka Dream



Толщина доски, мм	12
Длина доски, мм	1215
Ширина доски, мм	195
Тип поверхности	Среднее тиснение
Рисунок	Махагони Фиджи
Число полос	Одна
Замковая система	Да
Фаска	Нет
Обработка краёв воском	Да
Тип HDF	Коричневый HDF
Количество в одной коробке	1.8954 м2 (8 досок)
Вес коробки	20.49 кг
Размеры коробки, мм	1230x210x103
Класс	АС4 (32)
Код EAN-13	4680009944077

650	488
Р/м ²	Р/м ²
1,232	924
Р/Коробка	Р/Коробка

S6033 Silk Tale



Толщина доски, мм	12
Длина доски, мм	1215
Ширина доски, мм	195
Тип поверхности	Шёлк
Рисунок	Ольха японская
Число полос	Одна
Замковая система	Да
Фаска	Нет
Обработка краёв воском	Да
Тип HDF	Коричневый HDF
Количество в одной коробке	1.8954 м2 (8 досок)
Вес коробки	20.49 кг
Размеры коробки, мм	1230x210x103
Класс	АС4 (32)
Код EAN-13	4680009944015

660	495
Р/м ²	Р/м ²
1,251	938
Р/Коробка	Р/Коробка

S1733 Silk Tale



Толщина доски, мм	12
Длина доски, мм	1215
Ширина доски, мм	195
Тип поверхности	Шёлк
Рисунок	Тик индонезийский
Число полос	Одна
Замковая система	Да
Фаска	Нет
Обработка краёв воском	Да
Тип HDF	Коричневый HDF
Количество в одной коробке	1.8954 м2 (8 досок)
Вес коробки	20.49 кг
Размеры коробки, мм	1230x210x103
Класс	АС4 (32)
Код EAN-13	4680009944039

660	495
Р/м ²	Р/м ²
1,251	938
Р/Коробка	Р/Коробка

S3802 Silk Tale

Толщина доски, мм	12	660	495
Длина доски, мм	1215	Р/м ²	Р/м ²
Ширина доски, мм	195	1,251	938
Тип поверхности	Шёлк	Р/Коробка	Р/Коробка
Рисунок	Тик Ява беленый		
Число полос	Одна		
Замковая система	Да		
Фаска	Нет		
Обработка краёв воском	Да		
Тип HDF	Коричневый HDF		
Количество в одной коробке	1.8954 м2 (8 досок)		
Вес коробки	20.49 кг		
Размеры коробки, мм	1230x210x103		
Класс	АС4 (32)		
Код EAN-13	4680009944046		

B003 Era Turga

Толщина доски, мм	12	650	488
Длина доски, мм	1220	Р/м ²	Р/м ²
Ширина доски, мм	197	1,250	937
Тип поверхности	Срез дерева	Р/Коробка	Р/Коробка
Рисунок	Венге тангенс		
Число полос	Одна		
Замковая система	Да		
Фаска	Нет		
Обработка краёв воском	Да		
Тип HDF	Белый HDF		
Количество в одной коробке	1.92272 м2 (8 досок)		
Вес коробки	18.8 кг		
Размеры коробки, мм	1235x212x103		
Класс	АС4 (32)		
Код EAN-13	4680009943070		

В качестве основы используется плита HDF так называемого "белого" типа. Этот HDF обладает несколько меньшей плотностью, чем традиционный "коричневый", но это компенсируется его более высоким качеством, так как он изготавливается только из древесины белых сортов, без добавления бумаги и т.п. наполнителей

E204 Takamaka Soul

Толщина доски, мм	12	680	510
Длина доски, мм	1220	Р/м ²	Р/м ²
Ширина доски, мм	197	1,307	981
Тип поверхности	Малое тиснение	Р/Коробка	Р/Коробка
Рисунок	Вишня пенсильванская		
Число полос	Одна		
Замковая система	Да		
Фаска	Нет		
Обработка краёв воском	Да		
Тип HDF	Белый HDF		
Количество в одной коробке	1.92272 м2 (8 досок)		
Вес коробки	18.8 кг		
Размеры коробки, мм	1235x212x103		
Класс	АС4 (32)		
Код EAN-13	4680009943063		

В качестве основы используется плита HDF так называемого "белого" типа. Этот HDF обладает несколько меньшей плотностью, чем традиционный "коричневый", но это компенсируется его более высоким качеством, так как он изготавливается только из древесины белых сортов, без добавления бумаги и т.п. наполнителей

C861 Crystal Sense

Толщина доски, мм	12
Длина доски, мм	1220
Ширина доски, мм	197
Тип поверхности	Искра
Рисунок	Дуб ольсовый
Число полос	Одна
Замковая система	Да
Фаска	Нет
Обработка краёв воском	Да
Тип HDF	Белый HDF
Количество в одной коробке	1.92272 м2 (8 досок)
Вес коробки	18.8 кг
Размеры коробки, мм	1235x212x103
Класс	АС4 (32)
Код EAN-13	4680009943018

650	488
Р/м ²	Р/м ²
1,250	937
Р/Коробка	Р/Коробка

В качестве основы используется плита HDF так называемого "белого" типа. Этот HDF обладает несколько меньшей плотностью, чем традиционный "коричневый", но это компенсируется его более высоким качеством, так как он изготавливается только из древесины белых сортов, без добавления бумаги и т.п. наполнителей

B2130 Era Turga

Толщина доски, мм	12
Длина доски, мм	1220
Ширина доски, мм	197
Тип поверхности	Срез дерева
Рисунок	Клен сахарный
Число полос	Одна
Замковая система	Да
Фаска	Нет
Обработка краёв воском	Да
Тип HDF	Белый HDF
Количество в одной коробке	1.92272 м2 (8 досок)
Вес коробки	18.8 кг
Размеры коробки, мм	1235x212x103
Класс	АС4 (32)
Код EAN-13	4680009943087

650	488
Р/м ²	Р/м ²
1,250	937
Р/Коробка	Р/Коробка

В качестве основы используется плита HDF так называемого "белого" типа. Этот HDF обладает несколько меньшей плотностью, чем традиционный "коричневый", но это компенсируется его более высоким качеством, так как он изготавливается только из древесины белых сортов, без добавления бумаги и т.п. наполнителей

E965 Takamaka Soul

Толщина доски, мм	12
Длина доски, мм	1220
Ширина доски, мм	197
Тип поверхности	Малое тиснение
Рисунок	Мербау Полинезия
Число полос	Одна
Замковая система	Да
Фаска	Нет
Обработка краёв воском	Да
Тип HDF	Белый HDF
Количество в одной коробке	1.92272 м2 (8 досок)
Вес коробки	18.8 кг
Размеры коробки, мм	1235x212x103
Класс	АС4 (32)
Код EAN-13	4680009943056

680	510
Р/м ²	Р/м ²
1,307	981
Р/Коробка	Р/Коробка

В качестве основы используется плита HDF так называемого "белого" типа. Этот HDF обладает несколько меньшей плотностью, чем традиционный "коричневый", но это компенсируется его более высоким качеством, так как он изготавливается только из древесины белых сортов, без добавления бумаги и т.п. наполнителей

E1212 Takamaka Soul

Толщина доски, мм	12
Длина доски, мм	1220
Ширина доски, мм	197
Тип поверхности	Малое тиснение
Рисунок	Ольха чёрная
Число полос	Одна
Замковая система	Да
Фаска	Нет
Обработка краёв воском	Да
Тип HDF	Белый HDF
Количество в одной коробке	1.92272 м2 (8 досок)
Вес коробки	18.8 кг
Размеры коробки, мм	1235x212x103
Класс	АС4 (32)
Код EAN-13	4680009943049

650	488
Р/м ²	Р/м ²
1,250	937
Р/Коробка	Р/Коробка

В качестве основы используется плита HDF так называемого "белого" типа. Этот HDF обладает несколько меньшей плотностью, чем традиционный "коричневый", но это компенсируется его более высоким качеством, так как он изготавливается только из древесины белых сортов, без добавления бумаги и т.п. наполнителей

C308 Crystal Sense

Толщина доски, мм	12
Длина доски, мм	1220
Ширина доски, мм	197
Тип поверхности	Искра
Рисунок	Тик костариканский
Число полос	Одна
Замковая система	Да
Фаска	Нет
Обработка краёв воском	Да
Тип HDF	Белый HDF
Количество в одной коробке	1.92272 м2 (8 досок)
Вес коробки	18.8 кг
Размеры коробки, мм	1235x212x103
Класс	АС4 (32)
Код EAN-13	4680009943032

650	488
Р/м ²	Р/м ²
1,250	937
Р/Коробка	Р/Коробка

В качестве основы используется плита HDF так называемого "белого" типа. Этот HDF обладает несколько меньшей плотностью, чем традиционный "коричневый", но это компенсируется его более высоким качеством, так как он изготавливается только из древесины белых сортов, без добавления бумаги и т.п. наполнителей

C616 Crystal Sense

Толщина доски, мм	12
Длина доски, мм	1220
Ширина доски, мм	197
Тип поверхности	Искра
Рисунок	Ясень маньчжурский
Число полос	Одна
Замковая система	Да
Фаска	Нет
Обработка краёв воском	Да
Тип HDF	Белый HDF
Количество в одной коробке	1.92272 м2 (8 досок)
Вес коробки	18.8 кг
Размеры коробки, мм	1235x212x103
Класс	АС4 (32)
Код EAN-13	4680009943025

650	488
Р/м ²	Р/м ²
1,250	937
Р/Коробка	Р/Коробка

В качестве основы используется плита HDF так называемого "белого" типа. Этот HDF обладает несколько меньшей плотностью, чем традиционный "коричневый", но это компенсируется его более высоким качеством, так как он изготавливается только из древесины белых сортов, без добавления бумаги и т.п. наполнителей