ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ООО БАП ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ (с 01.01.13)

№	Наименование	Назначение	руб. (с НДС)
		ПЕРЕНОСНЫЕ МОДЕЛИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА КОЛИОН-1	
1	Переносный газоанализатор **КОЛИОН-1В, КОЛИОН-1В-07**	Измерение концентрации углеводородов нефти, нефтепродуктов (кроме метана, этана и пропана), органических растворителей, спиртов (кроме метанола), аммиака и пр. в воздухе рабочей зоны	47377
2	Переносный газоанализатор **КОЛИОН-1В-06**	Измерение концентрации пропана, метанола и формальдегида в воздухе рабочей зоны	55814
3	Переносный двухдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-02**	Измерение концентрации паров углеводородов нефти, нефтепродуктов, органических растворителей, спиртов, аммиака и пр., а также селективного измерения оксида углерода в воздухе рабочей зоны	55401
4	Переносный двухдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-03**	Измерение концентрации паров углеводородов нефти, нефтепродуктов, органических растворителей, спиртов, аммиака и пр., а также селективного измерения сероводорода в воздухе рабочей зоны	55401
5	Переносный двухдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-04**	Измерение концентрации паров углеводородов нефти, нефтепродуктов, органических растворителей, спиртов, аммиака и пр., а также селективного измерения диоксида азота в воздухе рабочей зоны	55401
6	Переносный двухдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-05**	Измерение концентрации паров углеводородов нефти, нефтепродуктов, органических растворителей, спиртов, аммиака и пр., а также селективного измерения кислорода в воздухе рабочей зоны	55401
		НОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ МОДЕЛИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА КОЛИОН-1	
7	Переносный двухдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-21**	Измерение концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50 % НКПР, измерение метана	55401
8	Переносный трехдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-22**	Измерение концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50 % НКПР, а также селективное измерение оксида углерода	60180
9	Переносный трехдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-23**	Измерение концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50 % НКПР, а также селективное измерение сероводорода	60180
10	Переносный трехдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-24**	Измерение концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50 % НКПР, а также селективное измерение кислорода	60180
11	Переносный четырехдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-25**	Измерение концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50 % НКПР, а также селективное измерение сероводорода и кислорода	64900
12	Переносный четырехдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-26**	Измерение концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50 % НКПР, а также селективное измерение оксида углерода и кислорода	64900
13	Переносный четырехдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-27**	Измерение концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50 % НКПР, а также селективное измерение оксида углерода и сероводорода	64900
14	Переносные модели газоанализатора КОЛИОН-1 в **защитной оболочке IP67**	Оболочка предназначена для защиты газоанализатора от внешних воздействий, а именно – попадания воды, водяного тумана, капель воды и пыли внутрь корпуса газоанализатора	Стоимость газоанализатора + 16284
14.1	ЗИП для защитной оболочки IP67		2596
		СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА КОЛИОН-1	
15	Стационарный газоанализатор **КОЛИОН-1А-01С** для измерений вне взрывопасной зоны	Измерение концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов, органических растворителей, спиртов аммиака и пр., сигнализация о превышении пороговых значений концентрации в воздухе вне взрывоопасной зоны	68381
16	Стационарный газоанализатор **КОЛИОН-1А-01С** с устройством принудительной подачи пробы **ПРУС-1**	Измерение концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов, органических растворителей, спиртов, сероуглерода, аммиака и пр., сигнализация о превышении пороговых значений концентрации в воздухе рабочей зоны, в том числе взрывоопасной	95639
17	Стационарный газоанализатор **КОЛИОН-1В-01С**	Измерение концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов, органических растворителей, спиртов, аммиака и пр., сигнализация о превышении пороговых значений концентрации в воздухе рабочей зоны в том числе взрывоопасной	69797
18	Стационарный двухдетекторный газоанализатор **КОЛИОН-1В-03С**	Измерение концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов, органических растворителей, спиртов, аммиака и пр., селективное измерение сероводорода сигнализация о превышении пороговых значений концентрации в воздухе рабочей зоны в том числе взрывоопасной	76582

ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ООО БАП ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ (с 01.01.13)

№	Наименование	Назначение	руб. (с НДС)
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КОЛИОН-1			
19	Фильтр противопылевой 1 шт.	Для установки в пробоотборнике переносных моделей	194,7
20	Насадка фильтрующая	Используется при работе без пробоотборника	713,9
21	Фильтр-поглотитель	Для проверки нулевого сигнала переносных моделей	389,4
22	Удлинитель пробоотборника, до 10м	Для переносных моделей	376,42
22.1	Телескопическая штанга **ТШ** 1,6 м/ 3,2 м	Для использования с удлинителем пробоотборника	7434 / 9558
22.3	Устройство для защиты детектора	Для защиты детектора от попадания жидкости при удаленном пробоотборе	2832
22.4	Фильтрующий узел*	Элемент пробоотборного устройства газоанализаторов КОЛИОН-1В-1С, КОЛИОН-1В-3С	843,7
22.5	Воронка*	Элемент пробоотборного устройства газоанализаторов КОЛИОН-1В-1С, КОЛИОН-1В-3С	2065
23	Устройство проверки работоспособности	Измерение расхода и проверка чувствительности газоанализаторов КОЛИОН-1	18821
24	Устройство принудительной подачи пробы **ПРУС-1**	Для транспортирования пробы от точки пробоотбора к газоанализатору КОЛИОН-1А-01С	27376
25	Кабель ШВВП 2 × 0,5; 3 × 0,5, 1 м	Для соединения БИ и БПВС газоанализаторов КОЛИО-1В-01С	14,16; 17,7
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СЕАН			
26	**СЕАН-O_2**	Для измерения концентрации аммиака, хлора, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, диоксида серы, кислорода в воздухе рабочей зоны	14101
27	**СЕАН-SO_2 СЕАН-NO_2, СЕАН-CO, СЕАН-H_2S СЕАН-NO**		16225
28	**СЕАН-Cl_2**		18054
29	**СЕАН-NH_3**		19470
30	Устройство принудительной подачи пробы **ПРУС-2П**		10856
31	Защитный чехол		708
32	Градуировочный адаптер	Для подачи газов при градуировке большого количества газоанализаторов СЕАН	2419
32.1	USB Bluetooth адаптер	Для установки на компьютере при подключении к нему газоанализаторов СЕАН	885
33	Индивидуальные газоанализаторы СЕАН в **защитной оболочке IP67**	Оболочка предназначена для защиты газоанализатора от внешних воздействий – попадания воды, водяного тумана, капель воды и пыли внутрь корпуса газоанализатора	Стоимость газоанализатора +8673
33.1	ЗИП для защитной оболочки IP67		4071
ГЕНЕРАТОРЫ, ГАЗОАНАЛИЗАТОР ХЛОРА, ФИД ДЛЯ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА			
34	Генератор аммиака **ГЕА-01**	Приготовление ПГС аммиак/воздух	По запросу
35	Генератор хлора **ХЛОРОГЕН** *новый продукт*	Проверка работоспособности газоанализаторов и газосигнализаторов хлора	11859
36	Фильтрующе-поглощающая коробка	Для генератора хлора ХЛОРОГЕН	1003,0
37	Градуировочная насадка	Для генератора хлора ХЛОРОГЕН	571,12
38	Переносный газоанализатор хлора **КОЛИОН-701**	Измерение концентрации хлора в воздухе рабочей зоны	24131
39	Насадка градуировочная **КОЛИОН-701**	Проверка работоспособности газоанализаторов	7493
40	Газохроматографический ФИД ХРОМДЕТ-1020	Газохроматографический анализ органических соединений, поставляется с дополнительной лампой и блоком питания	30208
41	Методика выполнения измерений М-МВИ-183-06 (ПНД Ф 13.1:2.21-98)	Газохроматографический анализ органических соединений в воздухе рабочей зоны и промвыбросах	3304
42	Испаритель-термодесорбер	Для методики выполнения измерений ПНД Ф 13.1:2.21-98	9676
43	Трубки с сорбентом для отбора пробы (30 шт.)	Для методики выполнения измерений ПНД Ф 13.1:2.21-98	6962
* Дополнительные элементы пробоотборного устройства, поставляются по отдельному заказу			

ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ООО БАП ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ (с 01.01.12)

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА	Измерение концентрации аммиака, хлора, оксида азота диоксида азота, сероводорода , кислорода, озона, оксида углерода и метана в воздухе рабочей зоны, сигнализация о превышении пороговых значений концентрации, управления внешними устройствами

44	**Стационарные газоанализаторы ЭССА-Cl_2/N, NH_3/N-(3), NO/N, NO_2/N, H_2S/N, O_2/N, O_3/N исполнение БС**			
N (Число измерительных каналов)	руб. с НДС			
	Cl_2	**NH_3 (2 порога), NO, NO_2, H_2S, SO_2, O_2, CO**, CH_4****	**NH_3 (три порога)**	**O_3**
1	19470	25960	29677	23895
2	26078	31388	38291	30503
3	32686	36757	46728	37229
4	39294	42185	55165	44014
5	45902	48675	63956	50622
6	52569	55165	72806	57525
7	59177	59295	79827	64605
8	65785	64133	86966	71803
9	73573	72393	95757	79709
10	80181	79178	104371	86199
11	86789	86081	112808	92807
12	93456	92925	121363	99415
13	100064	99828	129918	105905
14	106672	106672	138355	112513
15	113280	113575	146792	119003
16	119947	120301	155347	125611

45	**Стационарные газоанализаторы ЭССА-CO/N-CH_4/M исполнение БС**																	
руб. (с НДС)																		
	N (число каналов CO)																	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
M (число каналов CH_4)	0		11387	17877	24367	30857	37229	43837	50209	56699	65313	71685	78293	84665	91096	97645	104135	110448
	1	9204	17287	23895	30267	36757	43247	49737	56050	64605								
	2	15163	23069	29736	36049	42539	49029	55519	61891	70505								
	3	21004	28969	35577	41949	48557	55047	61419	68027	76464								
	4	26845	35046	41418	48026	54398	60888	67378	73868	82423								
	5	32863	40887	47377	53867	60239	66847	73219	79709	88264								
	6	38645	46846	53218	59708	66198	72688	79001	85668	94105								
	7	44545	52687	59059	65667	72157	78529	85137	91509	100064								
	8	50386	58528	65195	71508	77998	84488	90978	97350	105905								
	9	58410																
	10	64251																
	11	70210																
	12	76051																
	13	81892																
	14	87851																
	15	93869																
	16	99651																

****** ИП УО-100 (300), МН-2,5 для использования при температурах от минус 35 °С в многокомпонентных газоанализаторах

ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ООО БАП ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ (с 01.01.12)

46	**Стационарные газоанализаторы ЭССА-СО и ЭССА-СО/-CH_4/N исполнение МБ (моноблочное)**	
№	**Наименование**	**руб. (с НДС)**
46.1	Стационарные газоанализаторы оксида углерода (СО) **ЭССА-СО** исполнение МБ	10089
46.2	Стационарные газоанализаторы оксида углерода (СО) и метана (CH_4) **ЭССА-СО-CH_4/ N** исполнение МБ С выносными измерительными преобразователями метана, где N (1 или 2) – число измерительных каналов метана 1 канал метана 2 канала метана	 14809 19057

Вспомогательные устройства для газоанализаторов ЭССА исполнение БС			
№	**Наименование**	**Назначение**	**руб. с НДС**
47	Блок индикации	Индикация измеряемой концентрации	2596
47.1	Блок индикации (для 2-х компонентного г/а или для г/а с числом каналов больше 8)		5192
48	Блок сопряжения с компьютером	Связь с компьютером по RS-485	3540
48.1	Распределительная коробка РК-4	Вывод сигнала 4-20 мА, обслуживает от 1 до 4 измерительных каналов	3658
49	Блок реле	Формирование управляющих релейных сигналов по каждому измерительному каналу газоанализаторов ЭССА 1 канал 2 порога сигнализации 3 порога сигнализации 2 канала 2 порога сигнализации 3 порога сигнализации 3 канала 2 порога сигнализации 3 порога сигнализации 4 канала 2 порога сигнализации 3 порога сигнализации	 7847 8083 9263 9499 10738 11092 12095 12685
50	Регулировочный резистор	Проверка работоспособности газоанализаторов ЭССА	285,56
51	Пульт проверочный	Проверка работоспособности газоанализаторов ЭССА	5133
52	Измерительный кабель, экранированный, двухжильный, 1 м	Для соединения измерительного преобразователя с блоком сигнализации (кроме метана)	23,60
53	Измерительный кабель, экранированный трехжильный, 1 м	Для соединения измерительного преобразователя метана с блоком сигнализации	32,45

ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ООО БАП ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ (с 01.01.12)

54. Генератор аммиака АММОГЕН и дополнительные устройства

№	Наименование	Описание	Стоимость с НДС, руб.
54.1	Генератор аммиака АММОГЕН	Назначение: проверка работоспособности газоанализаторов и газосигнализаторов аммиака. Комплект поставки: • генератор • шнур для переноски • картридж аммиака КАМ-600 (12 шт.) • зарядное устройство • Паспорт	9617
54.2	Комплект для получения чистого воздуха	Назначение: получение чистого воздуха для подстройки нуля в помещении, имеющем повышенную фоновую концентрацию аммиака Комплект поставки: • комплект для получения чистого воздуха • картридж-поглотитель (2 шт.) • картридж-заглушка • ПВХ трубка	2124
54.3	Устройство АММОТЕСТ	Назначение: контроль работоспособности генератора аммиака АММОГЕН и тестирования состояния картриджей в процессе работы генератора	8201
54.4	Штатив	Назначение: размещение 8 картриджей аммиака, генератора, комплекта для получения чистого воздуха, устройства АММОТЕСТ	1888
54.5	Картридж аммиака КАМ-600		214,17
54.6	Картридж-поглотитель		324,50

******* без ЭССА/с ЭССА

55. Газоанализаторы индивидуальные ДЕГА

№	Наименование	Описание	Стоимость с НДС, руб.
55.1	Газоанализаторы индивидуальные ДЕГА-CH_4, ДЕГА-CO, ДЕГА-H_2S, ДЕГА-SO_2, ДЕГА-NO_2, ДЕГА-O_2	Для контроля содержания метана и других горючих газов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, диоксида серы и кислорода в воздухе рабочей зоны.	31211
55.2	Газоанализаторы индивидуальные ДЕГА-CH_4/O_2, ДЕГА-CH_4/CO, ДЕГА-CH_4/H_2S, ДЕГА-CO/H_2S, ДЕГА-CO/NO_2, ДЕГА-CO/SO_2, ДЕГА-CO/O_2, ДЕГА-H_2S/SO_2, ДЕГА-H_2S/O_2, ДЕГА- SO_2/NO_2, ДЕГА- SO_2/O_2, ДЕГА- NO_2/O_2		33866
55.3	Устройство принудительной подачи пробы ПРУС-2П		9853
55.4	Пробоотборная трубка	В комплекте с ПРУС-2П	90,86 руб/м
55.5	Кейс ударопрочный, герметичный		По запросу
55.6	Программное обеспечение		1888