



# ТОО Степногорский трубный завод «АРЫСТАН»

www.polyplastic.kz

**ТРУБЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!**

с 01 августа 2012 г.

## ДВУХСЛОЙНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ КОРСИС ПРО ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТУ 2248-001-75011750-2005

Трубы КОРСИС ПРО SN8 изготовлены из высокомолекулярного блок-сополимера полипропилена. Наружный цвет труб КОРСИС традиционного черного цвета с защитой от ультрафиолета. Для визуального отличия внутренний слой труб КОРСИС ПРО SN8 Арыстан окрашен в светло-зеленый цвет.



Наружный диаметр/внутр. диам., мм	Цена 1 п.м. с НДС, тг. для труб 6 м или 12 м	
	SN 8	SN 12
110/97	846	1 015
160/142	1 246	1 495
200/176	2 047	2 456
250/222	3 119	3 743
315/278	4 808	5 769
400/352	7 389	8 867
500/440	11 220	13 464
630/553	15 761	18 913
800/700	28 941	34 729
1000/873	41 409	49 691
1200/1030*	72 233	—


Труба КОРСИС ПРО SN8/SN12 изготовлена в Республике Казахстан



Наружный диаметр/внутр. диам., мм	Отрезки по 6 м		Отрезки по 12 м	
	SN 8	SN 12	SN 8	SN 12
250/222	3 296	3 955	3 209	3 851
315/278	5 029	6 035	4 917	5 900
400/352	7 902	9 482	7 644	9 173
500/440	11 939	14 327	11 578	13 894
630/553	17 315	20 778	16 537	19 844
800/700	31 307	37 568	30 125	36 150
1000/873	44 598	53 518	43 002	51 603
1200/1030*	76 282	—	74 154	—

**Информация о трубах КОРСИС ПРО SN16\* – в отделе продаж**

## ДВУХСЛОЙНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ПЕРФОКОР /материал - полиэтилен/ ДЛЯ ДРЕНАЖА ТУ 2248-004-75011750-2007




Наружный диаметр, мм	ПЕРФОКОР (бухты 50 м)		ПЕРФОКОР (отрезки 6)	
	SN 4		SN 8	
	Цена 1 п.м. с НДС, тг.	Варианты перфорации	Цена 1 п.м. с НДС, тг.	Варианты перфорации
110*	договорная	тип 2АБ	992	тип 1АБ,2АБ
160*	договорная	тип 2АБ	1 728	тип 1АБ,2АБ
200*			2 587	тип 1Б,2Б,3,4
250*			3 767	тип 1Б,2Б,3,4
315*			5 726	тип 1Б,2Б,3,4
400*			8 618	тип 1Б,2Б,3,4
500*			12 908	тип 1Б,2Б,3,4
630*			17 994	тип 1Б,2Б,3,4



\* Труба изготовлена в Российской Федерации

**Гибкая система скидок!**

Комплекующие для систем КОРСИС ПРО, КОРСИС и ПЕРФОКОР /материал - полиэтилен/



Номинальный наружный диаметр трубы, мм	Муфты для труб КОРСИС и ПЕРФОКОР	Уплотнительные каучуковые кольца
	используются с 2-мя уплотнительными кольцами	для уплотнения раструба или муфты, уст. в паз рифления трубы
	Цена с НДС, тг	Цена с НДС, тг
110	274	90
160	661	140
200	941	207
250	1 490	437
315	2 363	610
400	4 077	1 383
500	9 160	2 760
630	13 090	5 174
800	29 476	7 965
1000	40 262	15 899
1200	58 076	23 279




Ремонтный уплотнитель	
Д, мм	Цена с НДС, тг/метр
250	2 316
315	3 556
400	4 227
500	7 551
630	12 588
800	16 164



Диаметр, мм	Отводы 90°	Отводы 45°	Тройники 90°	Тройники 45°	Переходы на трубу ПВХ	Полумуфты врезные	Уплотнит. манжета
	Цена с НДС, тг						
110						13 830	3 851
160	9 283	6 523	13 861	13 171	10 951	16 853	4 754
200	12 230	9 910	17 248	18 189	19 042	19 010	5 187
250	18 565	13 171	22 516	23 834	20 823		7 564
315					29 849		8 874



\*\* в формованном исполнении



Диаметр, мм	Отводы сварные		Тройники сварные		Заглушки сварные
	0-45°	60-90°	45°	90°	
110	1 857**	3 462**	4 817	4 284	1 073
160	2 672	5 062**	6 698	7 677	1 737
200	3 569	6 862**	9 239	9 395	2 264
250	6 372	10 437	11 490	11 471	3 061
315	8 797	15 591	28 336	25 032	4 328
400	15 849	29 746	40 533	36 296	6 253
500	25 419	46 922	58 894	55 667	9 892
630	38 588	74 073		145 351	13 067
800	147 224	251 083		321 881	27 895
1000	197 211	342 440		431 046	38 101
1200	277 802	456 274		543 760	52 808

Переходы эксцентрические с одного диаметра труб КОРСИС на другой

Д, мм	Цена с НДС, тг	Д, мм	Цена с НДС, тг	Д, мм	Цена с НДС, тг	Д, мм	Цена с НДС, тг
160x110	2 753	315x250	7 271	500x400	15 469	1000x500	47 698
200x110	3 287	400x160	7 928	630x200	14 902	1000x630	51 079
200x160	3 895	400x200	8 417	630x315	16 519	1000x800	61 880
250x110	4 083	400x315	10 162	630x500	20 428	1200x630	65 786
250x200	5 162	500x160	11 566	800x400	33 964	1200x800	76 594
315x160	6 002	500x250	12 771	800x630	40 873	1200x1000	84 476

Выполнены из двух соединенных полумуфт, могут быть любых типоразмеров

**Гибкая система скидок!**



В программе поставок: сборные и сварные колодцы для хозяйственно-бытовой канализации, ливнеотоков, дренажа, напорных сетей водопровода и канализации, а также емкости, септики, кессоны, корпуса КНС и тангенциальные колодцы.

Под заказ изготавливаем сварные колодцы, камеры и емкости диаметром до 2200 мм любой сложности (ТУ 2291-007-73011750-2010).

